

เอกสารแนบท้าย

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลาง
การจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี
แบบกระบะเทท้าย จำนวน ๑ คัน
เทศบาลเมืองเมืองพล

ตามคำสั่งเทศบาลเมืองเมืองพล ที่ ๘๕๖/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบกระบะเทท้าย จำนวน ๑ คัน เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อที่ ๒๑ คณะกรรมการจึงได้กำหนดขอบเขตของงานและรายละเอียดเฉพาะของพัสดุและราคากลาง เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๑. ความเป็นมา

สภาเทศบาลเมืองเมืองพลได้มีมติในการประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ ให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งจ่ายรายการใหม่และกันเงินไว้จ่ายในส่วนของแผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟ้าถนนประเภทค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ปริมาตรความจุกระบอกสูบขนาดไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี แบบกระบะเทท้าย จำนวน ๑ คัน โดย เบิกจ่ายจาก เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายค้างจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งจ่ายจากรายได้ เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท (-หักพันบาทถ้วน-) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน ๑,๙๗๔,๐๐๐ บาท (-หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน-) เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ หน้าที่ ๒๑๒ ลำดับที่ ๔๐ เป็นเงินจำนวน ๑,๙๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อทดแทนรถบรรทุกคันเดิมที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีสภาพชำรุด

๓. คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ในระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นผู้ที่ซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอ ให้แก่ เทศบาลเมืองเมืองพล ณ วันที่ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น ธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มี คำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเว้นแต่เป็นงานที่ ได้รับการยกเว้นตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงหรืออื่นๆ

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งรับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๒. ผู้ยื่นเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้อง ครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๓. ผู้ยื่นเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละ ครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

A รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบกระเบบเทท้าย ขนาดความจุได้ไม่น้อยกว่า ๔ ลูกบาศก์หลา น้ำหนัก ของรกรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม พร้อมกระเบบ และเครื่องปรับอากาศ X

๔.๑ ลักษณะทั่วไป

เป็นรถยนต์บรรทุก เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบกระเบบเทท้าย ชนิด ๖ ล้อ ปริมาตรความจุ กระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ น้ำหนักของรกรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W.) ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม ตอนท้ายติดตั้งกระเบบเทท้าย ขนาดความจุได้ไม่น้อยกว่า ๔ ลูกบาศก์หลา กระเบบสามารถยกเทท้ายด้วยระบบไฮดรอลิคโดยมีคันโยกหรือสวิตช์ควบคุมอยู่ในหัวเก๋ง ชุดกระบอกไฮดรอลิค ยกเทท้ายต้องมีคุณภาพสูง โดยมีคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน มอก.๙๗๕-๒๕๓๘ ชุดกระเบบบรรทุกเป็นผลิตภัณฑ์ ภายในประเทศ ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO : ๙๐๐๑ และ ISO : ๑๔๐๐๑ จากหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และมีระบบสัญญาณไฟต่างๆ และอุปกรณ์สะท้อนแสงสีเหลืองอำพัน

ครบถ้วนตรงตามที่กรรมการขนส่งทางบกกำหนดและตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ฟิล์มกรองแสง พ่นสารกันสนิมและอื่นๆ ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิด ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ทั้งนี้ การกำหนดมาตรฐานและคุณภาพต่างๆ เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ เทศบาลเมืองเมืองพล

๔.๒ ระบบเครื่องยนต์

เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ จำนวนสูบไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ระบายความร้อนด้วยน้ำ เป็นเครื่องยนต์ ดีเซลที่ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยสารมลพิษจากเครื่องยนต์ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๒๓๑๕-๒๕๕๑ หรือสูงกว่า

๔.๓ ระบบขับเคลื่อน ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๔ ระบบส่งกำลัง เกียร์เป็นแบบกระปุก มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ จังหวะ เกียร์ถอยหลัง ๑ จังหวะ

๔.๕ ระบบบังคับเลี้ยว พวงมาลัยบังคับเลี้ยวอยู่ด้านขวา พร้อมระบบเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง (POWER STEERING)

๔.๖ ระบบไฟฟ้าและมาตรวัดต่างๆ

๔.๖.๑ แบตเตอรี่ ชนิด ๑๒ โวลต์ ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า ๖๕ แอมแปร์/ชั่วโมง จำนวน ๒ ลูก

๔.๖.๒ มีไฟส่องสว่างและสัญญาณไฟเพื่อความปลอดภัยต่างๆ ครบถ้วน ถูกต้องตรงตามกฎจราจร

๔.๖.๓ แผงหน้าปัดมีสัญญาณแจ้งเตือน มาตรวัดต่างๆ เช่น มาตรวัดความเร็ว ระยะทาง ความเร็วรอบ เครื่องยนต์ ความดันน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง ไฟชาร์ต ความร้อน หรือเป็นไปตามมาตรฐาน ผู้ผลิต

๔.๖.๔ ด้านบนหัวเก๋งรถยนต์บรรทุก ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉิน หลอด LED ให้ความสว่างสูงสามารถ มองเห็นในระยะไกลเลนส์ทำด้วยโพลีคาร์บอเนตชนิดทนความร้อนไม่กรอบแตกง่าย มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนติเมตร สามารถใช้ไฟได้ ๒ ระบบ (๑๒ โวลต์ และ ๒๔ โวลต์) โดยมีชุดควบคุมไฟ แบบอัตโนมัติเมื่อดวงไฟดวงใดดวงหนึ่งมีการชำรุดดวงอื่นๆสามารถใช้งานได้ตามปกติ

๔.๗ ระบบเบรก ตามมาตรฐานผู้ผลิต ระบบเบรกไฮดรอลิกมีหม้อลมช่วยผ่อนแรง มีเบรกมือและเบรกไอเสีย

๔.๘ กระบะบรรทุก

๔.๘.๑ กระบะเหล็กความจุไม่น้อยกว่า ๔ ลูกบาศก์หลา ส่วนพื้นที่กระบะสร้างด้วยเหล็กชุบสังกะสีหนา ไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร โครงสร้างอื่นๆ และฝากระบะด้านข้างทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ มม. ต้องมีเอกสาร รับรองความหนาของเหล็กในส่วนต่างๆ มาแสดงต่อคณะกรรมการตรวจรับในวันตรวจรับ ซึ่งเหล็กชุบสังกะสีต้องผ่านการ ทดสอบความทนการกัดกร่อนไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ชั่วโมง ได้รับการรับรองจากสถาบันยานยนต์หรือหน่วยงานราชการที่ มีขีดความสามารถในการทดสอบ พร้อมแนบเอกสารรายงานผลการทดสอบแสดงตัวอย่างวัสดุที่ทดสอบ และแนบ เอกสารการแต่งตั้งจากโรงงานผู้ผลิตมาแสดงในวันยื่นเอกสารการประมูลซื้อ

๔.๘.๒ กระบะบรรทุก ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO : ๙๐๐๑ และ ISO : ๑๔๐๐๑ จากหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

๔.๘.๓ ชุดกระบอกไฮดรอลิกยกเท้าย เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระบอกไฮดรอลิกสำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป มาตรฐานเลขที่ มอก.๙๗๕-๒๕๓๘ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานของพนักงานปฏิบัติ โดยแนบใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.๙๗๕-๒๕๓๘ มาแสดงในวันยื่นเอกสารการประมูลซื้อ

๔.๙ สีและเครื่องหมาย

๔.๙.๑ การพ่นสีภายนอก พ่นสีด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริง ชนิดโพลียูรีเทนไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น การพ่นสีภายในกระเบบรทุก พ่นสีกันสนิม Epoxy หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๔.๙.๒ ให้มีตราเครื่องหมายประจำเทศบาลเมืองเมืองพล ขนาดความกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และข้างใต้ตราเทศบาลมีอักษรข้อความ ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร พร้อมเลขครุภัณฑ์และข้อความ “ใช้ในราชการเท่านั้น” ไว้ด้านนอกรถบริเวณประตูด้านซ้าย-ขวา โดยตราเครื่องหมายและอักษรต่างๆ ของเทศบาลเมืองเมืองพลให้พ่นด้วยสีขาว

๔.๙.๓ ด้านหน้ากระजरถด้านบนสุดมีข้อความ”กองช่าง เทศบาลเมืองเมืองพล” ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร โดยใช้สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง

๔.๑๐ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

๔.๑๐.๑ ไขควงปากแบน ปากแฉก ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ นิ้ว อย่างละ ๑ ตัว

๔.๑๐.๒ ประแจแหวน จำนวน ๑ ชุด ไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัว

๔.๑๐.๓ ประแจปากตาย จำนวน ๑ ชุด ไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัว

๔.๑๐.๔ ประแจเลื่อน ขนาด ๒๕๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ตัว

๔.๑๐.๕ คีมล๊อค ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ตัว

๔.๑๐.๖ คีมปากแหลมหรือปากจิ้งจก ขนาด ๒๐๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ตัว

๔.๑๐.๗ ที่ถอดล้อตามขนาดล้อรถ จำนวน ๑ ตัว

๔.๑๐.๘ แม่แรงขนาดยกได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๐.๙ ค้อนหัวกลม ขนาด ๒-๔ ปอนด์ จำนวน ๑ ตัว

๔.๑๐.๑๐ กระบอกอัดจาระบี จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๐.๑๑ กล่องใส่เครื่องมือ จำนวน ๑ กล่อง พร้อมกุญแจล๊อค

๔.๑๐.๑๒ ยางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๐.๑๓ เครื่องมือบำรุงรักษาตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๐.๑๔ คู่มือการใช้รถและตรวจเช็คบริการ จำนวน ๑ ชุด

๕. เงื่อนไขการเสนอราคา การจดทะเบียน และการรับประกัน

๕.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องแสดงเอกสารหลักฐานเป็นผู้ผลิตรถยนต์โดยตรงหรือเป็นผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิตรถยนต์หรือผู้จัดจำหน่ายโดยมีหนังสือแต่งตั้งแสดงในวันยื่นเอกสารการประมูลซื้อ

๕.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้ประกอบหรือผลิตโครงสร้างชุดกระเบเตห้าย ที่ได้รับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO : ๙๐๐๑ และ ISO : ๑๔๐๐๑ จากหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในขอบข่ายการออกแบบและพัฒนา การผลิต การบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตัวถังสำหรับยานพาหนะบรรทุกทุกเทห้าย ต้องแนบเอกสารการได้รับการรับรองมาตรฐานมาในวันยื่นเอกสารการประมูลซื้อ หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ประกอบหรือผลิตข้างต้น

๕.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องแจ้งรายละเอียดให้ชัดเจนทุกรายการ พร้อมแนบแคตตาล็อกตัวจริงของรถบรรทุกยี่ห้อ รุ่น แบบที่จะเสนอราคา โดยทำตารางลงรายละเอียดเปรียบเทียบตามหัวข้อที่ทางเทศบาลเมืองเมืองพลกำหนดให้ชัดเจนถูกต้อง เพื่อประกอบการพิจารณา

๕.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกที่ระบุข้อมูลด้านเทคนิค กราฟแสดงสมรรถนะของเครื่องยนต์ตามข้อกำหนดให้ครบถ้วน และผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนดที่ ๔.๘.๓ ต้องได้รับการจดทะเบียนมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๙๗๕-๒๕๓๘

๕.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องแนบหนังสือรับรองการสำรองอะไหล่ของรถบรรทุกยี่ห้อ รุ่น แบบ ที่จะเสนอราคาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี จากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย และมีอายุไม่เกิน ๖๐ วัน

๕.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องแสดงเอกสารหลักฐานว่ารถบรรทุกยี่ห้อ รุ่น แบบ ที่จะเสนอราคา มีศูนย์บริการมาตรฐานทั้งด้านอะไหล่และบริการหลังการขายที่ตั้งอยู่ภายในเขตจังหวัดขอนแก่น

๕.๗ ผู้ขายต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องซึ่งเกิดขึ้นในกรณีที่มิใช่เป็นความประมาทเลินเล่อหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของผู้ใช้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ ๒๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแต่อย่างใดจะถึงก่อนกัน นับแต่วันส่งมอบรถและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้วเมื่อผู้ขายได้รับแจ้งจากผู้ใช้ว่ารถบรรทุกทำการตรวจซ่อมหรือบริการตามกำหนดในสัญญา ผู้ขายต้องส่งเจ้าหน้าที่มาทำการตรวจซ่อมหรือบริการภายใน ๗ วัน หากผู้ขายละเลยหรือเพิกเฉยเทศบาลเมืองเมืองพลสงวนสิทธิที่จะจ้างเหมาบุคคลภายนอกมาดำเนินการแทนโดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ทั้งนี้เทศบาลเมืองเมืองพลมิต้องแจ้งให้ผู้ขายทราบล่วงหน้า ผู้ขายต้องดำเนินการจดทะเบียนให้กับเทศบาลเมืองเมืองพลภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันส่งมอบและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้ว หากบริษัทฯ มิได้จดทะเบียนภายในกำหนด เทศบาลเมืองเมืองพลจะยังไม่เบิกจ่ายเงินให้

๕.๘ ผู้ขายต้องบริการปรับแต่งเครื่องยนต์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ตรวจซ่อม อัดจาระบี เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ตรวจเติมน้ำมันเกียร์ น้ำมันเฟืองท้าย น้ำมันเบรก น้ำมันเพาเวอร์ เปลี่ยนไส้กรอง น้ำมันเครื่อง ไส้กรองอากาศ ตามวาระการซ่อมบำรุง เป็นระยะเวลา ๑ ปี หรือ ๒๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแต่อย่างใดถึงก่อนกัน ตามคู่มือการให้บริการของบริษัทผู้ผลิต โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

๕.๙ ราคาที่เสนอขายเป็นราคาที่รวมภาษีต่างๆ ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว

๕.๑๐ ติดฟิล์มกรองแสง ขนาดแสงสว่างตามที่กฎหมายกำหนด

๕.๑๑ ขณะนี้ผู้ขายส่งมอบรถให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และน้ำมันอื่นเต็มตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนดพร้อมใช้งานได้ทันที ณ สถานที่ส่งมอบ

๖. วงเงินงบประมาณ

๖.๑ วงเงินงบประมาณ ๑,๙๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

๖.๒ ราคากลาง ๑,๙๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๑

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณา

๗.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้จะใช้พิจารณาตัดสิน โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา

๗.๒ ในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนด ดังนี้

๗.๒.๑ รายการพิจารณา คือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบกระบะเทท้าย

(๑) ราคาที่เสนอราคา (ตัวแปรหลัก) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๕๐

(๒) คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ (ตัวแปรหลัก) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐

(๓) เป็นพัสดุที่มีผู้ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ (ISO) (ตัวแปรรอง) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๐


(๔) บริการหลังการขาย กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๐

๘. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน


- กำหนดส่งมอบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันทำสัญญาซื้อขาย

๙. วงเงินในการจัดซื้อ

- ภายในวงเงิน ๑,๙๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายค้ำจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ตั้งจ่ายจากรายได้ เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท (-หักพันบาทถ้วน-)) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน ๑,๙๗๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ หน้าที่ ๒๑๒ ลำดับที่ ๔๐ เป็นเงินจำนวน ๑,๙๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายภาณุวัฒน์ ประจูดทะเล)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายณรงค์ศักดิ์ พงกษา)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายจิระศักดิ์ จำปามูล)