



ประกาศเทศบาลเมืองเมืองพล

เรื่อง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรเดิมถนนเสริมสวัสดิ์ โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร กว้างเฉลี่ย ๖-๑๑ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๙๑๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๒,๑๐๐ ตารางเมตร เทศบาลเมืองเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลเมืองเมืองพล มีความประสงค์จะประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรเดิม ถนนเสริมสวัสดิ์ โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร กว้างเฉลี่ย ๖-๑๑ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๙๑๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๒,๑๐๐ ตารางเมตร เทศบาลเมืองเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างก่อสร้าง ในการประการราคากันนี้ เป็นเงิน ห้าสิบ ๗,๓๓๓.๗๒ บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยหกสิบสามบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) ตาม รายการ ดังนี้

โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรเดิมถนนเสริมสวัสดิ์ โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร กว้างเฉลี่ย ๖-๑๑ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๙๑๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๒,๑๐๐ ตารางเมตร เทศบาล เมืองเมืองพล จำนวน ๑ โครงการ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อู่รุ่งห่วงเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกဈั่งการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ที่้งงาน ของหน่วย งานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ การ บริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคายื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลเมือง เมืองพล ณ วันประกาศประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่าง

เป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๕. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งสละเอกสารซึ่หรือความคุ้มกันเช่นร่วนนั้น

๖. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับผลงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ เทศบาลเมืองเมืองพล เชื่อถือ

๗. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๗. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๘. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กว) ที่ ๐๙๐๕.๒/ ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิตบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิทั้งด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจสอบแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบาท ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิตบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหักแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๒ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอ เป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน ๙๐ วันก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่าคงบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่าคงบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายใต้กฎหมายประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุน

หลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในทรัพ โดยพิจารณาจากยอด
เงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขาบอร์ง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงาน
ใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการพื้นฟูกิจกรรมตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

(๕.๓) งานจ้างก่อสร้าง ที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และ
งานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้ว ก่อนวัน
ที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีผลใช้บังคับ

๑๔. ข้อกำหนดมาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น ประกอบแบบก่อสร้างของเทศบาลเมืองเมืองพล

๑. มาตรฐานงานแทคโคท (Tack Coat) ให้เป็นไปตาม มทถ.๒๒๗-๒๕๖๒

๒. มาตรฐานงานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt concrete) มทถ.๒๓๐-๒๕๖๒

กรณีงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต ควรมีระยะขนส่งเฉลี่ยไม่เกิน ๑๐๐ กิโลเมตรหรือใช้
ระยะเวลาขนส่งไม่เกิน ๒ ชั่วโมง หากไม่มีโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตในสายทาง ให้ผู้รับจ้างแนบแผนที่โรงงาน
ชั่วคราวตามข้อกำหนดข้างต้นเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถควบคุมอุณหภูมิของส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตได้ตาม
มาตรฐานกำหนด

๓. มาตรฐานงานผิวจราจรแบบคอนกรีต ให้เป็นตามมาตรฐาน มทถ.๒๓๑-๒๕๖๒

ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเมืองพล เลขที่ ๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประการราคาโดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา
ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อมูลเสนอให้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์ www.muangphon.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข

๐๘๘๘๔๔๗๒๐๓ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายกิตติโชค เตรียมเวชวุฒิไกร)

นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล



เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ E~~ศ~~/๒๖

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรเดิมถนนเสริมสวัสดิ์ โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา ๐.๐๔ เมตร กว้างเฉลี่ย ๖-๑๑ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๙๑๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๒,๑๐๐ ตารางเมตร เทศบาลเมืองเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ เทศบาลเมืองเมืองพล

ลงวันที่ ๗/ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เทศบาลเมืองเมืองพล ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "เทศบาล" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรเดิมถนนเสริมสวัสดิ์ โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา ๐.๐๔ เมตร กว้างเฉลี่ย ๖-๑๑ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๙๑๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๒,๑๐๐ ตารางเมตร เทศบาลเมืองเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)

๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๑.๓ แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง

๑.๔ แบบหนังสือคำประกัน

(๑) หลักประกันการเสนอราคา

(๒) หลักประกันสัญญา

๑.๕ สูตรการปรับราคา

สูตร $K = 0.30 + 0.40 At/Ao + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$

$K = 0.30 + 0.10 Mt/Mo + 0.40 At/Ao + 0.10 Et/Eo + 0.10$

Ft/Fo

$K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.35 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 St/So$

๑.๖ บញ្ជី

(๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

- ๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
- ๑.๘ แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภัยในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภัยในประเทศ
- ๑.๙ แผนการทำงาน

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุขไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทึ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทึ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทึ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ เทศบาล ณ วันประกาศประกวดราคาก่อนวันที่เสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาก่อนวันที่เสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารที่มีความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฎิเสธไม่ยอมเข็นศาลไทย เว้นแต่

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารที่มีความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฎิเสธไม่ยอมเข็นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารที่มีความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับผลงานที่ประกวดราคา จ้าง ก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคุณภาพโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ เทศบาลเมืองเมืองพลา เชือถือ

๒.๑๑ กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ กรณีที่ขอตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่น

ข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า

๒.๓๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๓๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กว) ที่ ๐๔๐๕.๒/ ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กว) ที่ ๐๔๐๕.๒/ ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจสอบแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบาท ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหันแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๒ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมด้วยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน ๙๐ วันก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๕ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะ เข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๕ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายใต้กฎหมายไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้ง

เรียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขา
รับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๘๐
วัน)

(๔) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๔.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๔.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ

ตามพระราชบัญญัติэмลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

(๔.๓) งานจ้างก่อสร้าง ที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงาน
ก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มี
คุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้ว ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีผลใช้บังคับ

๒.๑๔. ข้อกำหนดมาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น ประกอบแบบก่อสร้างของเทศบาล

เมืองเมืองพล

๑. มาตรฐานงานแทคโคท (Tack Coat) ให้เป็นไปตาม มทท.๒๑๗-

๒๕๖๒

๒. มาตรฐานงานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt concrete) มทท.๒๓๐-๒๕๖๒

กรณีงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต ความมีระยะชนิดสูงเฉลี่ยไม่เกิน ๑๐๐
กิโลเมตรหรือใช้ระยะเวลาขนส่งไม่เกิน ๒ ชั่วโมง หากไม่มีงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตในสายทาง ให้ผู้รับจ้าง
แนบแผนที่งานชั่วคราวตามข้อกำหนดข้างต้นเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถควบคุมอุณหภูมิของส่วนผสม
แอสฟัลต์คอนกรีตได้ตามมาตรฐานกำหนด

๓. มาตรฐานงานผิวจราจรแบบคอนกรีต ให้เป็นตามมาตรฐาน มทท.๒๓๑-๒๕๖๒

ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเมืองพล เลขที่ ๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) หางทุนส่วนสามัญหรือหางทุนส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรอง

การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณฑ์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล ให้
ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตร

ประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๔.๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นงบแสดงฐานการเงินที่มีการรับรองแล้ว ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

(๔.๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้ยื่นหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน ๘๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา และจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกรึวันนึงในวันลงนามในสัญญา

(๔.๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการและทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองงบเงินสินเชื่อ (สินเชื่อที่ธนาคารภายใต้ประเทศไทยหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพัฒนาระบบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของงบเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่ รับรองหรือที่สำนักงานสาธารณรัฐ กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่ ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๘๐ วัน)

(๕) เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ

(๖) โรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete Mixing Plant) ผู้รับจ้างควรมีโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต ซึ่งตั้งอยู่ในสายทางที่ก่อสร้าง หากจำเป็นอาจตั้งอยู่นอกสายทาง ภายในระยะเฉลี่ย ๑๐๐ กิโลเมตร หรือใช้ระยะเวลาขนส่งไม่เกิน ๒ ชั่วโมง หรือตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นชอบ ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถควบคุมอุณหภูมิของส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตได้ตามที่กำหนด โรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตนี้ควรกำลังผลิต (Rated Capacity) ไม่น้อยกว่า ๖๐ ตัน ต่อชั่วโมง โดยจะเป็นแบบชุด (Batch Type) หรือแบบผสมต่อเนื่อง (Continuous Type) ก็ได้ และสามารถผลิตส่วนผสมแอสฟัลต์ คอนกรีต เพื่อปูองกันเครื่องปู (Paver) ให้สามารถปูได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนผสมที่มีคุณภาพสม่ำเสมอ ตรงตามสูตรส่วนผสมเฉพาะงาน โดยมีอุณหภูมิก菽ต้องตามข้อกำหนดด้วย และหากผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตในสายทาง สามารถทำหนังสือยืนยันการให้ความยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต มาประกอบการยื่นได้ พร้อมให้ผู้รับจ้างแนบแผนที่โรงงานหรือโรงงานชั่วคราวตามข้อกำหนดข้างต้นเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถควบคุมอุณหภูมิของส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตได้ตามมาตรฐาน กำหนดและการกำหนดเงื่อนไขดังกล่าว อ้างอิงจากบันทึกข้อความ ส่วนราชการ สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบที่ สว/๔๕๐๖ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง เสนอให้พิจารณาบททวนมาตรฐานงานทางหลวง (ทล-ม) ให้เป็นไปในแนวทางเดียว

(๗) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบใบข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable

Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบ ในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

- (๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดายังต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๓) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง

(SMEs) (ຖ້າມື)

- (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคางานระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคা

- ๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้อง กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอ โดย ไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

- ๔.๒ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคานิ่งในใบเสนอราคาตามแบบเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วนโดยไม่ต้องยื่นใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง ในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและ
ราคาเดียว โดยเสนอราคาร่วม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคา
ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคราร่วมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้

ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคาร่วมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

ราคานี้จะต้องเสนอสำหรับการดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคากโดยภายในกำหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคานี้ต้นได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก เทศบาล ให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคานี้ ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบสัญญา รายการและรายละเอียดของขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) ให้ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคางานอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคางานอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคากองทุบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วย อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. และเวลาในการเสนอราคาก็ต้องตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลาที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคากลับ จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ และ การเสนอราคากำไร โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคารูปแบบไฟล์เอกสาร ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยื่นยันการเสนอราคานี้ แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคากลับ เทศบาล ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคากองทุบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐจะดำเนินการตรวจสอบ คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคากับผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคากองทุบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐว่า ก่อนหรือ ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตาม ข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และเทศบาล จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ เทศบาล จะพิจารณาเห็นว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำการดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของเทศบาล

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคากองทุบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

(๒) ราคานี้จะต้องเป็นราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี)

รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบการเสนอราคา ตามวันเวลา ที่กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา

ด้วยวิธีประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.eprocurement.go.th

๔.๙ คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยจัดทำแผนการทำงานตามเอกสารแนบท้ายเอกสารประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นกรณีสัญญาที่ม่วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาททั้งนี้ แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคายังต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศไทยและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไทย โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาร่วมกับการเสนอราคายังระบบการจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
จำนวน ๓๖๐,๕๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)

๕.๑ เช็คหรือธนาฟ์ที่ธนาคารเข็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือธนาฟ์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือธนาฟ์ทันนั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๕.๒ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายใต้กฎหมายไทยตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

๕.๓ พันธบตรรัฐบาลไทย

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนำเช็คหรือธนาฟ์ที่ธนาคารเข็นสั่งจ่ายหรือพันธบตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคายังต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้เทศบาลตรวจสอบความถูกต้องในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจกรรมรวมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศไทยเป็นหลักประกันการเสนอราคายังระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญาร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอ กับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ หลักประกันการเสนอราคามาตามข้อนี้ เทศบาลจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้ำประกัน

ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เทศบาลได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชั้นของการประกวดราคา เรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอของราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เทศบาลจะ พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชั้นของการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชั้นของการยื่นข้อเสนอ เทศบาล จะ พิจารณาจาก ราคารวม

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ และ คณะกรรมการ พิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนี้ เว้นแต่ ผู้ยื่น ข้อเสนอรายได้เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือ เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่เทศบาลกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้น ไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ต่อผู้ ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ ผู้ยื่นข้อ เสนอรายนั้น

๖.๔ เทศบาลสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ใน กรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ด้วย อิเล็กทรอนิกส์

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสาร ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอ รายอื่น

๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือเทศบาล มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริง เพิ่มเติมได้ เทศบาลมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ เทศบาลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคานี้ราคาใด หรือราคาที่ เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจ จ่ายกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่พิจารณา ทั้งนี้ เพื่อ ประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ เทศบาลเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียก

ร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มีได้ รวมทั้ง เทศบาลจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่ เชื่อถือได้ว่า ยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมด้า หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคางาน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาน้ำหนักมากที่สุด เสนอราคาน้ำหนักหมายได้ว่าไม่อาจ ดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์หรือเทศบาล จะให้ผู้ยื่นข้อเสนออันนี้แจ้งและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอ สามารถดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ เทศบาล มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคางานของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องกล่าวไม่มีสิทธิ เรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาล

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญา เทศบาล อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่คณะกรรมการประกวดราคาหรือที่ได้รับการ คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น ธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใด ในการเสนอราคา

๖.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาน้ำหนักมากที่สุดของ ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาน้ำหนักมากที่สุดของผู้ยื่นข้อเสนอ รายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญามาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้เต็มต่อด้านราคามาตรฐานนี้ จะต้องมี วงเงินสัญญาสะสมตามปีปฏิทินรวมกับราคากลางที่เสนอในครั้งนี้แล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตาม ขนาดที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว.

๖.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติ ไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาน้ำหนักมากที่สุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็น บุคคลธรรมดาที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้ จัดซื้อจัดจ้างกับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๗. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุ ในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับเทศบาล ภายใน ๗ วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวาง

หลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคากำจัดที่ประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้เทศบาล
ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๗.๑ เงินสด

๗.๒ เช็คหรือdraftที่ธนาคารเขียนสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือdraftลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือ
draftที่นั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๗.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายใต้กฎหมาย ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการ
นโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง
กำหนด

๗.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจ้างไว้ให้ทราบ โดยอนุญาตให้ใช้ตามตัวอย่าง
หนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๗.๕ พันธบตรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถ้วนจากวันที่ผู้ขอการ
ประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจำนำ) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

เทศบาล จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่าย
ทั้งปวงด้วยแล้วโดยถือราคาเหมาร่วมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็นจำนวน ๒ งวดดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจำนำได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราวจำนวน ๑ ป้ายและป้ายเตือนบริเวณก่อสร้าง
- ทำการปรับระดับ พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดชั้นพื้นทางเดินตลอดโครงการ แล้ว

เสร็จ

- ก่อสร้างผู้จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก แล้วเสร็จ

- ตัดรอยต่อหยอดยาง บริเวณผู้จราจรโครงการทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๘๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจำนำได้ปฏิบัติงาน
ทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ รวมทั้งทำการที่ก่อสร้างให้สะอาด
เรียบร้อย

- ทำการซ่อมแซมผิวทางเดิมที่ชำรุด ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต และทำความสะอาด ผิวทาง
เดิม ตลอดโครงการ แล้วเสร็จ

- ทำการปรับปรุงผิวจราจรด้วยการ TACK COAT ตลอดแนวถนนโครงการ แล้วเสร็จ

- ปูทับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตบดอัดแน่น หน้าเฉลี่ย ๕ cm. ตลอดแนวถนนโครงการ

แล้วเสร็จ

- งานตีสีเจ้าจารด้วยสี THERMOPLASTIC PAINT ตามแบบแปลนกำหนด
- เก็บงานที่เหลือทั้งหมดให้เรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบรายการก่อสร้างและสัญญาทุกประการรวมทั้งสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยทั้งหมด

- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการภารกิจจำนวน ๑ ป้าย
กำหนดเวลาให้แล้วเสร็จภายใน ๕๐ วัน

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแบบท้ายเอกสารประกันราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเทศบาล จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินรายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๐๐ ของราคางานจ้าง

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกันราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับตั้งจากวันที่เทศบาลได้รับมอบงาน โดยต้องรับผิดชอบการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. ข้อสงวนลิขสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๑๑.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ.

๒๕๖๖

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อ ได้รับหนังสือแจ้งทำสัญญาโครงการดังกล่าวจากเทศบาลเมืองเมืองพล

๑๑.๒ เมื่อเทศบาลได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายได้ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามการประกันราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะท้องสิ่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามายังต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามายังต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรือ

อีน ที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเท่านั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๑.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเทศบาลได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือขอตกลงจ้างเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ เทศบาลจะรับหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้าประภัน การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชัดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑.๔ เทศบาลสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกันผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของเทศบาล คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และ ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๑.๖ เทศบาล อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาลไม่ได้

(๑) เทศบาลไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่ จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาล หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๒. การปรับราคาค่างงานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างงานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคัดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมาใช้ในกรณีที่ ค่างงานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาข่ายเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำคัญเลขที่การคณะกรรมการรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่เทศบาลได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕

๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อเทศบาลได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายได้ให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้าง ตามประกาศนี้แล้วผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่างแต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

๓.๑ โยธาหรือก่อสร้าง

๓.๒ การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๓.๓ การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

เทศบาล สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้ เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับเทศบาล ไว้ชั่วคราว





ประกาศเทศบาลเมืองเมืองพล
เรื่อง รายละเอียดราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรเดิมถนนเสริมสวัสดิ์
โดยการปูแสฟ์ล์ทติกคอนกรีต

ด้วยเทศบาลเมืองเมืองพล มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรเดิม ถนนเสริมสวัสดิ์ โดยการปูแสฟ์ล์ทติกคอนกรีต โดยวิธี e-bidding ดังนี้ เพื่อให้การประการรายละเอียด ข้อมูลราคากลางและการคำนวนราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ที่มีวงเงินสำหรับ การจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการ คำนวนราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว.๒๖๑๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เทศบาลเมืองเมืองพล จึงประกาศรายละเอียดราคากลางดังนี้

แบบ บก.๐๑

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมสร้างผิวจราจรเดิมถนนเสริมสวัสดิ์ โดยการปูแสฟ์ล์ทติกคอนกรีต
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองเมืองพล
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๗,๗๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ซ่อมสร้างผิวจราจรเดิมถนนเสริมสวัสดิ์ โดยการปูแสฟ์ล์ทติกคอนกรีต หนา ๐.๐๘ เมตร กว้างเฉลี่ย ๖-๑๑ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๙๗๐ เมตร
๕. วันที่กำหนดราคา (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๗,๗๗๓,๗๗๓.๗๗ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปรายงานทางสภาพน้ำท่าท่อเหลี่ยม
 - ๗ รายชื่อเจ้าหน้าที่กำหนดราคากลาง ประกอบด้วย
 - ๗.๑ นายภานุวัฒน์ ประจุดทะเน ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๗.๒ นายเกรียงศักดิ์ วงศานนท์ วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
 - ๗.๓ นายณรงค์ศักดิ์ พฤกษา วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖

(นายกิตติโชค เตรียมเวชวุฒิไกร)
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล

แบบสรุปราคา干活งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหล็ก

๑ ตารางเมตร เทศบาลเมืองเมืองพล อัมเภอพล จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรเดิมถนนเสริมสวัสดิ์ โดยการปูแอสฟัลต์ดิก้อนกรีท หนา ๐

| ลำดับที่ตาม ลัญญา | ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคากัน | F_N | ราคាដ่อหน่วย $\times F_N$ | ราคารถ |
|----------------------|----------|--|-------|------------|--------------|--------------|--------|---------------------------|--------------|
| | 1 | งานดิน (EARTHWORK) | | | | | | | |
| | 1.1 | งานถางปาและขุดตอ | | | | | | | |
| 2.1 | 1.1.1 | งานถางปาและขุดตอ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING) | ตร.ม. | 64.000 | 1.76 | 112.64 | 1.3599 | 2.39 | 153.17 |
| | 2 | งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) | | | | | | | |
| | 2.1 | งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT) | | | | | | | |
| 4.1 | 2.1.1 | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) | ลบ.ม. | 3.200 | 300.06 | 960.19 | 1.3599 | 408.05 | 1,305.76 |
| | 3 | งานผิวทาง (SURFACE COURSES) | | | | | | | |
| | 3.1 | งานผิวทางปูร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) | | | | | | | |
| 6.1 | 3.1.1 | ผิวทางปูร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE) | ตร.ม. | 64.000 | 364.75 | 23,344.00 | 1.3599 | 496.02 | 31,745.50 |
| 6.2 | 3.1.2 | รอยต่อเพื่อหดตัวของทาง (CONTRACTION JOINT) | เมตร | 6.000 | 46.47 | 278.82 | 1.3599 | 63.19 | 379.16 |
| | 3.2 | งานไพรเมิร์โค้ต และแท็คโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT) | | | | | | | |
| 7.1 | 3.2.1 | งานลาดแอสฟัลต์แท็คโค้ต (TACK COAT) | ตร.ม. | 22,100.000 | 15.14 | 334,594.00 | 1.3599 | 20.58 | 455,014.38 |
| | 3.3 | งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) | | | | | | | |
| 8.1 | 3.3.1 | งานซ่อมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING) | ตร.ม. | 22,100.000 | 216.78 | 4,790,838.00 | 1.3599 | 294.79 | 6,515,060.59 |
| 8.2 | 4 | งานตีเส้น境界ด้วยสีเทอร์โมพลาสติก | ตร.ม. | 340.000 | 281.39 | 95,672.60 | 1.3599 | 382.66 | 130,105.16 |
| TOTAL | | | | | | | | 7,133,763.72 | |

โครงการก่อสร้าง

ชื่อมูลส์พิภูจรจุดมีมนเนเสริมสวัสดิ์ โดยการบุณเยสพลทติกคงกรีต
รทสสภายทาง ขก.ธ. - 50006

หมายเหตุ รายละเอียด การจัดทำงบประมาณ

1. ให้ผู้รับจ้าง “ใช้พัสดุประจำตัวหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศไทย” ใช้ไม้เบียร์หัวอย่างเดียบลงบนชุดค่าหักดูว่า “ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา” และดำเนินการตามเงื่อนไข ลักษณะนี้
 11. ให้ใช้หลักทรัพยากริมทางที่เป็นพัสดุส่วนรวมการผลิตภัยในประเทศไทยก่อนใช้ของไม้เบียร์หัวอย่างเดียบลงบนชุดค่าหักดูว่า “ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดในครั้งนั้น”
 12. หากการใช้หลักทรัพยากริมทางตามข้อ 1 ยังไม่ครบอัตรายของชุดค่าหักดูว่า “ใช้ในประเทศไทย” ก็ตามให้ใช้พัสดุส่วนรวมการผลิตภัยในประเทศไทยให้ผู้รับจ้าง “ใช้พัสดุส่วนรวมการผลิตภัยในประเทศไทยประมาณก่อน” ให้ครบตามอัตรายของชุดค่าหักดูว่า “ใช้ในงานก่อสร้าง”
 2. ในกรณีที่ไม่สามารถใช้พัสดุส่วนรวมการผลิตภัยในประเทศไทยได้ตามอัตรากำหนด ผู้รับจ้างสามารถเปลี่ยนแปลงแผนได้แต่ให้ส่งแผนที่มาเพื่อยกแปลงจากครัวร่วงบังคับดูท้าย
 3. ให้ผู้รับจ้างตัดกำเหน็จแผนการใช้พัสดุหรือครุภัณฑ์ แผนการใช้หลัก รายงานมูลค่า หรือ ประเมินการใช้พัสดุส่วนรวมการผลิตภัยในประเทศไทยพร้อมหน้าเจ้าหน้าที่ของ (สำนัก) หรือที่ระบุไว้ในประกาศให้ยกเว้นภาระการตรวจสอบร่วมหรือสนับสนุนฯ กำหนด ให้หน่วยงานของรัฐที่เป็นคู่สัญญาทราบ ตามแบบรายงานที่กำหนด (ค่ารายงาน 2.3) ภายใน 60 วันนับถัดจากวันที่ได้ลงงานในสัญญา

ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทางวิชาชีววิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จังหวัดเชียงใหม่

- มาตรฐานงานแท็คโคท (Tack Coat) ให้เป็นไปตาม มาศ.227-2562
 - มาตรฐานงานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete) ให้เป็นไปตาม มาศ.230-2562
 - กรณี โครงการเปลี่ยนแอสฟัลต์คอนกรีต ควรรีบะบัดหานานกว่าเดิม 2 เดือน หรือใช้รัฐยะเวลากันหลังกว่าเดิม 2 เดือน หากไม่ใช่โครงการเพลนแอสฟัลต์คอนกรีตในสายการ ให้ผู้รับจ้างแนบแผนที่ วงจรงานซึ่งตรวจสอบการทำงานข้างต้นเพื่อเติม เนื้อให้สำหรับตรวจสอบความถูกต้องของล่วงผลิต แอสฟัลต์คอนกรีตได้ตามมาตรฐานกำหนด
 - มาตรฐานงานผิวเราระบบคอนกรีต ให้เป็นไปตาม มาศ.231-2562



แผนที่ตั้งโครงการ
มาตราส่วน NOT TO SCALE



บริเวณโครงการ

Map of a specific area in Thailand, likely Chiang Mai, showing a grid of streets and various landmarks. The map includes labels in Thai script such as 'ถนนพหลโยธิน' (Phahonyothin Road), 'ถนนสุขุมวิท' (Sukhumvit Road), and 'ถนนอ่องทอง' (Ongtong Road). Key locations marked include 'วัดมหาธาตุ' (Wat Phra That), 'วัดไชยวัฒนาราม' (Wat Chaiwatthanaram), 'วัดเชียงใหม่' (Wat Chiang Mai), and 'วัดป่า' (Wat Pa). The map also shows several districts labeled around the perimeter: 'เขตเทศบาลเมืองแม่' (Mae City District), 'เขตเมืองพะยอม' (Phaham District), 'เขตเมืองเชียงใหม่' (Chiang Mai City District), 'เขตเมืองแม่สาย' (Mae Sae District), and 'เขตเมืองเชียงราย' (Chiang Rai City District). A north arrow is located in the top left corner.

| ห้องเรียน | ผู้สอน | จำนวนนักเรียน | เวลาเรียน | หมายเหตุ |
|-----------------------------|----------------------|---------------|-------------|----------|
| ห้องเรียนที่ ๑๘๒ ชั้นป.๓ | นายภานุรัตน์ พลสุขุม | ๔๕ | ๒๐๑๖.๙.๒๕๖๖ | ๔ / ๒๕๖๖ |
| ห้องเรียนที่ ๑๘๓ ชั้นป.๓ | นายวิรชัย วงศ์สุขุม | ๔๗ | ๒๐๑๖.๙.๒๕๖๖ | ๑๓ |




รายละเอียดโครงการ

1. ทำการติดตั้งป้ายโครงการก่อสร้างข้าครา
 2. ผู้ว่าราชการเดินให้ทักษะความเสี่ยงพิจารณา ให้สังคมภาคภาษาญี่ปุ่นของอุทยานทำการ TACK COAT
 3. ทำการ TACK COAT ชั้นผิวทางเดิน ลดดอโครงการด้วยยาง RC, RS, -2K ตามฤดูกาลภูมิของแหล่งที่มา เช่น อัตรา 0.20-0.60 ลิตร/ตร.ม. คิดเป็นพื้นที่รวมทั้ง 3 ช่วง ในงบประมาณกว่า 22,100.00 คร.
 4. ทำการผิวทางด้วยแหล่งที่มาจากรัฐ ความหนา 0.04 ม. พร้อมกับตัดแนงลดโครงการ กว้างเฉลี่ย 4.00-11.00 ม. ยกเว้นอย่างกว่า 1,980.00 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่รวมทั้ง 3 ช่วง ในงบประมาณกว่า 22,100.00 คร.ม.
 5. ภายหลังจากผิวทางด้วยแหล่งที่มาจากรัฐแล้ว ให้ผู้มีจะด้วยร่างความหนาจำนวน 6 จุด ในแนวตั้งจากกันแนวถนน ให้ได้ความหนาไม่น้อยกว่าระดับในแบบแปลน
 6. หลังจากที่ได้ทำการเบ็ดและแหล่งที่มาจากรัฐแล้ว ให้ทำการเจาะก้อนหินด้วยเครื่องเจาะหินที่มีความกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร จำนวน 6 จุดด้วยเครื่องเจาะหินที่มีความกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร จำนวน 6 จุด ซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่าอัตรา 98 ของค่า Marshall Density
 7. การซ่อมแซมที่จะก่อตัวขึ้นอย่าง จะต้องทักษะความเสี่ยงของดินให้เรียบอ้อย และทำการ Tack Coat ก่อนที่จะดำเนินการด้วยแหล่งที่มาจากรัฐให้ผิวเรียบและแน่น แล้วได้ความหนาแน่นตามแบบกำหนด
 8. ก่อสร้างผิวจราจรโครงการเดิมเมือง หนา 0.12 ม. บริเวณช่วงที่ 2 ขอยกอาชีวประโยชน์ เชื่อมระหว่าง ช. ระดม 3 และ ช. ระดม 4 กว้างไม่น้อยกว่า 2.00 ม. และ ความเยาไม่น้อยกว่า 32.00 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่รวมทั้งแหล่งที่มาไม่น้อยกว่า 64.00 คร.ม.
 9. ทำการเคลื่อนจราจรด้วยเส้นทางร่องกากอั้นความความช่วงที่ 1 และ ช่วงที่ 3 คิดเป็นพื้นที่รวมแล้ว ในงบประมาณกว่า 340.00 คร.ม.
 10. ทำการเก็บทำความสะอาดด้วยเครื่องจักร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
การถาวร(ป้ายเหล็ก)บริเวณโครงการก่อสร้างหรือบริเวณจุดที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

หน้า ๑๖

- การวัดระยะความยาวไก่ทั้งตัวแบบหักกางอก ตามเข้าเลี้ยวที่รับปูนแบบปืนเท่านั้น
 - ระยะความยาวไก่ทั้งตัว วัดจากบนรับเบี้ยโน่ได้ด้วยคุณรี้ห์และลูกศ์สูช์ติ์โครงการต้องเป็นไปตามผู้บังคับบัญชาแล้วก็ร่าง
 - การเดี่ยมแปลงใจ ต้องได้รับความเห็นชอบจากซ้ำที่รับความเชื่อมั่นและคณะกรรมการตรวจสอบให้การอนุมัติของผู้ว่าจ้างเสมอ
 - หากระยะเดียวกันๆ ตัวเดียวกันหรือไม่ใช่ตัวเดียว หรือว่าลูกศ์สูช์อุปกรณ์ใดให้แบบแปลนหากมีความจำเป็นต้องแก้ไข ต้องขอรับอนุมัติของผู้ว่าจ้างทั้งนี้ ก็ต้องให้ความปรบปริบเบี้ยนได้ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบก็ต้อง
 - งานคอนกรีตโครงสร้างต้องมีค่าแรงอัตราเดียวกัน ไม่น้อยกว่า 320 กก./ค.ร.ส. (รูปแบบที่ 15x15x15 ซ.ม.) ที่อายุ 28 วัน
 - ในกรณีที่เกิดความชำรุดของกำแพงคอนกรีตเมื่ออายุ 7 วัน ค่ากำแพงจะหักออกแต่ละก้อนต้องไม่น้อยกว่าอัตราระบบ 70 ของค่าที่ทำให้เกิดเมื่ออายุครบ 28 วัน อย่างไรก็ตามการคิดราษฎร์เดือนก้าวลงคงที่เดือนก้าวถ้าหากว่า ลือเมื่อวันก่อนก็ต้องครบ 28 วัน เป็นเงื่อนไข
 - การก่อสร้างได้ หรือลักษณะที่ใช้ในการก่อสร้างหากไม่สามารถตรวจสอบได้จะต้องให้ห้ามรับอนุญาตการก่อสร้าง
 - ห้ามตรวจสอบและรับรองหรือหน่วยงานที่รับรองตรวจสอบหากมีผลลัพธ์
 - วัสดุและอุปกรณ์ใดๆ ได้จากการรื้อถอนหรือก่อสร้าง ห้ามนำออกภายนอกที่ก่อสร้างยกเว้นได้รับความเห็นชอบจากซ้ำที่รับความเชื่อมั่นและคณะกรรมการตรวจสอบก็ต้องอนุมัติอีกครั้ง
 - การรื้อถอนในได้ หรือการก่อสร้างหากทำให้รั่วน้ำอาจมีภัยเดือดเดือด เกิดไฟไหม้ หรือดองเครื่องเสียหาย ให้ห้ามรับอนุญาตดำเนินการลงทันที

| ห้องงาน | หน่วยเบ็ดเตล็ด | สำนักวิชาชีพ | สำนักงานที่ดูแล | ผู้อำนวยการกองที่ดูแล | อัตราค่า | หมายเหตุ |
|--|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---------------------------|------------|
| ฝ่ายบริหารฯ/ฝ่ายบัญชี/ฝ่ายบุคลากร/ฝ่ายสื่อสารฯ | ถนนเฉลิมราชดำเนิน/ถนนสุขุมวิท | นายเกรียงศักดิ์ วงศานนท์ | นายเกรียงศักดิ์ วงศานนท์ | นายเกรียงศักดิ์ วงศานนท์ อ.๘๙๓๐ | 2016.๘.๒๕๖๖ | 4 / 2566 |
| ฝ่ายการป้องกันดักคัดกรองน้ำ | ถนนสุขุมวิท | นางสาวนันดา | นางสาวนันดา | นางสาวนันดา ประจุกุล | นายธีรเดช ศรีรัตน์ ชาชีวะ | จำนวน ๔ คน |
| เทศบาลเมืองเชียงใหม่ พ.อ. พล. จ.เชียงใหม่ | นายเกรียงศักดิ์ วงศานนท์ | | นายเกรียงศักดิ์ วงศานนท์ | นายเกรียงศักดิ์ วงศานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักงานเทศบาลเมืองเชียงใหม่ | นายเกรียงศักดิ์ วงศานนท์ | 2 / 13 |




รายละเอียดโครงการ

- ซ้อมแซมผิวราบที่ใช้รูดด้วยแอลฟัล์ก่อนกรีด และทำความสะอาดผิวราบท ให้สะอาดปราศจากฝุ่นละออง ก่อนทำการ TACK COAT
- ทำการ TACK COAT ชั้นผิวทางเดิม ตลอดโครงการด้วยยาง RC, RS, -2K ความถูกต้องของ แอลฟัล์ก์ที่ใช้รัด อัตรา 0.20-0.60 ลิตร/ตร.ม.
- ทำการผิวทางด้วยแอลฟัล์ก่อนกรีด ความหนา 0.04 ม. กาวงเฉียบ 7.00-11.00 ม. พร้อมกดอัดแน่นตลอดโครงการ
- ทำการผิวทางด้วยแอลฟัล์ก่อนกรีด ปรับ SLOPE เข้าหากาชอย และ ถนน ที่ล่างทางผ่าน

หมายเหตุ

- การวัดระยะความยาวที่หัวด้านแนวทิศทางถนน ด้วยด้าวเลื่อนที่รูปไข่ในแบบแปลนเท่านั้น
- ระยะความยาวที่กำหนดไว้ตามการปรับเปลี่ยนได้ดูด้วยค่าเฉลี่ยและจุดลั่นตุ่นโครงการด้วยเป็นไปตามที่ระบุไว้จริงที่ร้าง
- วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้จากการรื้อถอนหรือก่อสร้าง ห้ามนำออกจากรถที่ก่อสร้างยกเว้นได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลถนนที่ก่อสร้างยกเว้น
- การรื้อถอนใดๆ หรือการก่อสร้างหากทำให้ระบบสาธารณูปโภคเสื่อมชำรุดเสียหาย หรือต้องเคลื่อนย้ายให้รับรังค์ด้วยการลงทั้งรัน โดยไม่คำนึงถึงจำนวนเงินที่ได้รับเท่านั้น

| ผู้งาน | นิตยบัตรผู้รับ | ชื่าระชือออกแบบ | ผู้สำรวจเช้า | ผู้อำนวยการกองสำรวจ | อนุมัติ | ลงนาม | ลงนาม |
|---|--------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|----------|
| ผู้มีอำนาจดูแลราชการ เดิมถนนและสวัสดิ์ โดยการรื้อถอนก่อสร้างใหม่ | ถนนสุรินทร์สวัสดิ์ | นายเกรียงศักดิ์ วงศานนท์ ส.ก. 8830 | นายเกรียงศักดิ์ วงศานนท์ | นายศักดิ์ชัย ใจชัยเมฆาธุ์ไกร | | 20 เม.ย. 2566 | 4 / 2566 |
| เทศบาลเมืองเมืองพล อ. พล จ. ขอนแก่น | เทศบาลเมืองพล | นายเกรียงศักดิ์ วงศานนท์ | ปลัดเทศบาล | นายศักดิ์ชัย ใจชัยเมฆาธุ์ไกร | | ลงนาม | ลงนาม |
| | | | นายศักดิ์ชัย ใจชัยเมฆาธุ์ไกร | นายศักดิ์ชัย ใจชัยเมฆาธุ์ไกร | นายศักดิ์ชัย ใจชัยเมฆาธุ์ไกร | 4 | 13 |




ผังบริเวณโครงการ (ช่วงที่ 2)

not to scale



| ผู้ลงนาม | หน่วยที่ดูแล | สำนักตรวจสอบ | ผู้ควบคุม | ผู้อำนวยการกองทัพฯ | ผู้มีอำนาจ | ลงนาม | ลงนาม |
|--|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------|
| ผู้ดูแลผู้สำรวจตรวจสอบและตรวจสอบ โครงการและลักษณะของก้อนหิน | กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | นายเกรียงศักดิ์ วงศานนท์ | นายเกรียงศักดิ์ วงศานนท์ ลย. ๘๙๓๐ | นายกฤษณ์ พงษ์ธนกานต์ | นายกฤษณ์ พงษ์ธนกานต์ | 2016.๘.๒๕๖๖ | 4 / 2566 |
| ผู้ดูแลผู้สำรวจตรวจสอบและตรวจสอบ โครงการและลักษณะของก้อนหิน | นายเกรียงศักดิ์ วงศานนท์ | นางสาวนิตยา วงศานนท์ | นางสาวนิตยา วงศานนท์ ลย. ๘๙๓๐ | นายกฤษณ์ พงษ์ธนกานต์ | นายกฤษณ์ พงษ์ธนกานต์ | ผู้ดูแล | ผู้ดูแล |
| ผู้ดูแลผู้สำรวจตรวจสอบและตรวจสอบ โครงการและลักษณะของก้อนหิน | นายเกรียงศักดิ์ วงศานนท์ | นางสาวนิตยา วงศานนท์ | นางสาวนิตยา วงศานนท์ ลย. ๘๙๓๐ | นายกฤษณ์ พงษ์ธนกานต์ | นายกฤษณ์ พงษ์ธนกานต์ | 5 | 13 |



ผังบิเวณโครงการ (ช่วงที่ ๓)

มาตราส่วน 1 : 1000







รายละเอียดโครงการ

- ช่องแซมผิวน้ำราบที่เข้ารูดด้วยเยอ�ฟลัท์คอนกรีต และทำความสะอาดผิวน้ำราบท ให้สีออกปราศจากสีน้ำตาลของ กอนทำทาง TACK COAT
- ทำการ TACK COAT ชั้นผิวน้ำเงา เคลือดโครงการด้วยยาง RC, RS, -2K ตามอุณหภูมิของ แอ่งลักษ์ที่ใช้ร้าด อัตรา 0.20-0.60 ลิตร/ตร.ม.
- ทำการผิวน้ำด้วยเยอ�ฟลัท์คอนกรีต ความหนา 0.04 ม. กว้างเฉลี่ย 6.00-11.00 ม. พื้นที่ติดต่อสัมผัสด้วยเยอ�ฟลัท์คอนกรีต ปรับ SLOPE เข้าหากันอย และ ถนน ที่ล่างทางผ่าน
- ทำการผิวน้ำด้วยเยอ�ฟลัท์คอนกรีต ปรับ SLOPE เข้าหากันอย และ ถนน ที่ล่างทางผ่าน

หมายเหตุ


- การวัดระยะความกว้างให้ด้วยด้านกว้างกางเขน ด้านด้วยเข็มทิศในแบบแปลนเท่านั้น
- ระยะความกว้างที่กำหนดไว้ตามการปรับเปลี่ยนได้ด้วยเครื่องมือสูญญากาศสีน้ำเงา
- ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้
- วัสดุและอุปกรณ์ต้องได้จากการซื้อก่อนที่จะเริ่มสร้าง ห้ามนำออกจากสถานที่ก่อสร้างยกเว้น ได้รับความเห็นชอบจากผู้รับเหมา
- การซื้อขายต้องดำเนินการก่อนที่จะเริ่มสร้าง ห้ามนำออกจากสถานที่ก่อสร้างยกเว้น ได้รับความเห็นชอบจากผู้รับเหมา
- การซื้อขายต้องดำเนินการก่อนที่จะเริ่มสร้าง ห้ามนำออกจากสถานที่ก่อสร้างยกเว้น ได้รับความเห็นชอบจากผู้รับเหมา

| ผู้ลงนาม | หน่วยผู้รับ | ผู้รับรองผู้รับ | ผู้ลงนาม | ผู้รับรองผู้ลงนาม | ลงนาม | ลงนาม |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| ผู้จัดสร้างบริษัทฯ เสิร์ฟเน็ตแลนด์จำกัด โดยการปูเยอูลักษ์คอนกรีต | ถนนเดลิมพล | นายเกรียงศักดิ์ วงศานันท์ | นายเกรียงศักดิ์ วงศานันท์ | นายเกรียงศักดิ์ วงศานันท์ ลงนาม | นายเกรียงศักดิ์ วงศานันท์ | นายเกรียงศักดิ์ วงศานันท์ |
| เทศบาลเมืองเมืองพ.อ.พ. จ.ขอนแก่น | นายเกรียงศักดิ์ วงศานันท์ | นางสาวนันดา | นางสาวนันดา | นางสาวนันดา | นายเกรียงศักดิ์ วงศานันท์ | นายเกรียงศักดิ์ วงศานันท์ |
| | | | | | ลงนาม | ลงนาม |




| ผู้ลงนาม | บันทึกผู้ลงนาม | ลายเซ็น |
|---|---|---------|
| ผู้มีอำนาจตรวจสอบและออกใบอนุญาต โครงการและพื้นที่ดีก่อกรีต | ตนนรรดิษฐ์ นายเกรียงศักดิ์ วงศ์กานต์ | ลายเซ็น |
| ผู้ออกแบบ | นายนิภัย | ลายเซ็น |
| ผู้ดำเนินการ | นายเกรียงศักดิ์ วงศ์กานต์ | ลายเซ็น |


| ลงนาม | ลงนาม | ลงนาม | ลงนาม |
|--|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| นายเกรียงศักดิ์ วงศ์กานต์ ลงนามที่ ๘๙๘๓๐ | นายพงษ์ชัย ประทุมะนันทน์ | นายพิชิต เศรษฐ์วงศ์กานต์ | 2016.๙.๒๕๖๖ 4 / 2๕๖๖ |
| ผู้ออกแบบ | นายนิภัย | นายธีรศักดิ์ วงศ์กานต์ | ผู้อำนวยการ |



ราบเดิมเดิมให้ด้วย ASPHALTIC CONCRETE
ปรับ Slope ขนาดหัวเครื่องจักร
ระบบสูญซึ่งจะดีกว่าระบบที่มีน้ำ



แปลนซื้องตะแกรงระบายน้ำ^๒
มาตราส่วน 1:25



ราบเดิมเดิมให้ด้วย ASPHALTIC CONCRETE
ปรับ Slope ขนาดหัวเครื่องจักร
ระบบสูญซึ่งจะดีกว่าระบบที่มีน้ำเดิม

รูปด้านหน้าซื้องตะแกรงระบายน้ำ^๒
มาตราส่วน 1:25




| ผู้ลงนาม | นิติเวงค์ผู้รับ | ผู้ร่วมลงนาม |
|--|-----------------|-------------------------|
| นายสร้อยราษฎร์ ศิริกานต์ ใจดี ภูมิพลรัตน์ คงยิ่ง | ถนนเรืองสวัสดิ์ | นายเกรียงไกร วงศ์วังน้ำ |
| เทศบาลเมืองเมืองพล อ. พล จ. ขอนแก่น | ฉะเชิงเทรา | นายกานต์ คงยิ่ง |

| ผู้ลงนาม | ผู้รับ | หมายเหตุ | ลงนาม | หมายเหตุ |
|-------------------------|-----------------|----------|----------------------------------|-----------------------|
| นายเกรียงไกร วงศ์วังน้ำ | นายกานต์ คงยิ่ง | | นายกานต์ คงยิ่ง เศรษฐา เชื้อเชิญ | 2016.ย. 2566 4 / 2566 |
| นายเกรียงไกร วงศ์วังน้ำ | นายกานต์ คงยิ่ง | | นายกานต์ คงยิ่ง | ลงนาม |

เหล็ก DOWEL (อุปกรณ์เสริมดูในตารางที่ 1)

เหล็กตะแกรง WIRE MESH Ø 4mm. @ 0.10x0.30m.

CONTRACTION JOINT



เหล็ก WIRE MESH Ø 4 mm. @ 0.10 x 0.30m.

ทรายขยายทั่วทั้งชั้นปูนเปลือกเส้นใย เส้น 0.05 ม.
บริบัดเกลี่ยชั้นหินทรายเดียวพร้อมปูรับระดับ

คอนกรีต

แปลนการวางตะแกรงเหล็ก

scale

1:100




รายละเอียดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

scale

1:10

เหล็ก DOWEL ปลายข้างหนึ่งซุปเปอร์ล็อกท์ (ดูในตารางที่ 1)
อุดด้วยยางหยดครอง (ดูในตารางที่ 2)



CONTRACTION JOINT ทุกระยะไม่เกิน 10 ม.



ผู้ลงนาม

นายวิภาวดี

สำหรับตรวจสอบ

ผู้ลงร่างผู้จราจรและแบบร่างแบบร่าง

แบบร่าง

ร่างแบบ

เหล็ก筋ผิวจราจรเมืองพะ อ.พ. จ.ขอนแก่น

นายเกรียงศักดิ์ วงศ์กานต์

ร่างแบบ

ตารางที่ 1. แม่ลังขนาดของเหล็กที่ใช้ในการต่อตัวเพื่อการหดตัวและการขยายตัว
ของห้องน้ำที่ต้องการใช้ในการต่อตัวของทาง

| ความกว้างของห้องน้ำ ห้องน้ำ T (มม.) | ระยะห่างที่ใช้ในการต่อตัว CONTRACTION JOINT | | | พากอนของห้องน้ำ ห้องน้ำที่ต้องการ |
|--|--|----------------|----------------|--------------------------------------|
| | ห้องน้ำ กม. 3BL | ห้องน้ำ 3BL | ห้องน้ำ 3BL | |
| 120 | RB 15 | 500 | 500 | 50 |

ตารางที่ 2. แม่ลังขนาดของทางเข้าออก และการหดตัวของห้องน้ำที่ต้องการ


| ขนาดของห้องน้ำ | ระยะห่างห้องน้ำที่ต้องการ (ม.). | ความกว้างห้องน้ำที่ต้องการ (มม.) | ความกว้างห้องน้ำที่ต้องการ (มม.) |
|--|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| ห้องน้ำที่ต้องการ CONTRACTION JOINT | < 11 11 - 15 15 - 20 | 10 15 20 | 40 50 50 |

หมายเหตุ

- EXPANSION JOINT จะต้องก่อสร้างทุกระยะไม่เกิน 100 เมตร ทั้งนี้ห้องน้ำต้องมีพื้นที่กว้างขวาง
- MASTIC JOINT SEALER ให้ใช้ตามมาตรฐาน AASHTO M.173-60(1974) ASTM. D. 190-74
- JOINT FILLER ให้ใช้ตาม AASHTO M. 153-70. ASTM. 1753-67(1973)
- เหล็กเสริมให้ใช้เหล็กตามมาตรฐาน มอก. 20-2527 และมอก. 24-2527
- วัสดุที่ต้องได้กำบังติดแนบกันให้สนิทสนมต้องเป็นไปตามมาตรฐานงานโยธาธิการ
- มิติเป็น "เมตร" ยกเว้นที่ระบุเป็นอย่างอื่น
- รอยต่อในคอนกรีตต้องกว้าง EXPANSION JOINT ให้กว้างอย่างต่ำ 10% ของคอนกรีต
- การกำจัดเศษหินให้ทิ้ง ให้กำจัดเศษหินโดยการขูดฟันที่ผ่านไปแล้ว

ให้ทิ้งต่อเนื่องที่ไม่เกิน 2 ม.

| ผู้ลงนาม | ผู้รับผิดชอบ | ลงนาม | ลงนาม | ลงนาม |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------|
| นายเกรียงศักดิ์ วงศ์กานต์ หก.๘๓๐ | นายกฤษณะ พัฒนาไพบูลย์ | นายเกรียงศักดิ์ วงศ์กานต์ หก.๘๓๐ | นายกฤษณะ พัฒนาไพบูลย์ | 20 เม.ย. 2566 4 / 2566 |
| ผู้รับผิดชอบ | ผู้รับผิดชอบ | ผู้รับผิดชอบ | ผู้รับผิดชอบ | ผู้รับผิดชอบ |
| นายเกรียงศักดิ์ วงศ์กานต์ หก.๘๓๐ | นายกฤษณะ พัฒนาไพบูลย์ | นายเกรียงศักดิ์ วงศ์กานต์ หก.๘๓๐ | นายกฤษณะ พัฒนาไพบูลย์ | นายกฤษณะ พัฒนาไพบูลย์ |



ผังบริเวณตีเส้น Jarvis

มาตราส่วน

1 : 2000



หมายเหตุ

- รูปแบบการตีเล็บ กำหนดขั้นตอนและดำเนินการ พร้อมกำหนดจุดตีเล็บ โดยผู้ควบคุมงาน และเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคู่ เป็นที่สุด
 - งานตีเล็บจราจรด้วยสี THERMOPLASTIC PAINT แบ่งช่องจราจร

ให้การ
ช่องทางเข้ามาขอรับเงินเดือนแล้วมีผลแล้ว
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว


นิเวศน์ทัยรัตน์
ณัณลักษณ์วงศ์
เดชมนน
นายเกริกยศวงศ์ วงศ์กานต์

| |
|---------------------------|
| ชื่อวัวเจตนา |
| นายเกรียงศักดิ์ วงศกรนนท์ |
| ช่องน้ำ |

นายนายกิริย์ศักดิ์ วงศานนท์ วช.8830
นายนายกิริย์ศักดิ์ วงศานนท์ วช.8830

บัญชีรายรับ-จ่าย
ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓

| | | |
|--------------------|-------------|----------|
| บัญชีรายรับรายจ่าย | 2011.8.2566 | 4 / 2566 |
| | จำนวน | จำนวน |
| จำนวนรวมทั้งหมด | 10 | 13 |



ผังบริเวณตีเส้นจราจร
มาตราส่วน 1 : 2000




จุดลิ้นสุดโครงการก่อสร้าง
STA. 1+980

หมายเหตุ

- รูปแบบการตีเส้น กำหนดขั้ด จนขณะดำเนินการ ห้องทำงานดูดีเล้น โดยผู้ควบคุมงาน และ เทืนชื่อไปโดยคณะกรรมการตรวจสอบรับหลัก เป็นที่ถูก
- งานตีเส้นจราจรด้วยสี THERMOPLASTIC PAINT แบ่งช่องจราจร

| หัวหน้า | ผู้ควบคุมชั้น | สำนักปลัดเมือง | ผู้สำรวจเชิง | ผู้อำนวยการกองทุนฯ | อนุมัติ | ลงวันที่ | แบบที่ |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| ผู้ดูแลร่างกายจราจรเมืองพิษ จังหวัดพิษณุโลก | ถนนสุรินทร์วิภาวดี | นายเกรียงศักดิ์ วังภานุ | นายเกรียงศักดิ์ วังภานุ | นายกรุงศักดิ์ ประดุลยเดช | นายธนิพัฒน์ เครือเมฆาภิไชย | 20 เม.ย. 2566 | 4 / 2566 |
| ให้การรับฟังคำตัดสินใจของผู้ดูแลร่างกายจราจร | ฝ่ายแผน | ฝ่ายนี้ | ฝ่ายนี้ | ฝ่ายนี้ | ฝ่ายนี้ | ผู้ดูแลร่างกายจราจร | ผู้ดูแลร่างกายจราจร |
| ให้การรับฟังคำตัดสินใจของผู้ดูแลร่างกายจราจร | นายเกรียงศักดิ์ วังภานุ | | นายกรุงศักดิ์ พฤกษา | นายธนิพัฒน์ ประดุลยเดช | นายธนิพัฒน์ เครือเมฆาภิไชย | ผู้ดูแลร่างกายจราจร | ผู้ดูแลร่างกายจราจร |

บ้านพักส่วนบุคคล



ผังบริเวณตีเส้นจราจร (ชั้นที่ 3)

มาตราส่วน 1 : 1000




หมายเหตุ


- ลูปแบบการติดลิ้น กำหนดขั้นตอนและดำเนินการ พร้อมกำหนดคุณภาพ
- โดยผู้ควบคุมงาน และเป็นข้อปฏิบัติคณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบ เป็นที่สุด
- งานติดลิ้นจราจรด้วยสี THERMOPLASTIC PAINT แบบช่องจราจร

| ห้องน้ำ | ขนาดห้องน้ำ | จำนวนห้องน้ำ | ผู้ควบคุม | ผู้รับผิดชอบ | อนุมัติ | ลงวันที่ | แบบที่ |
|---|-------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|---------------|----------|
| ห้องน้ำริมทางเดินทางและจราจร โดยรวมและลักษณะของน้ำท่วม | บนถนนลาดตัด | นายเกรียงศักดิ์ วงศานนท์ | นายเกรียงศักดิ์ วงศานนท์ รับผิดชอบ | นางสาวกัญญา ประชุมะนันทน์ | นายอธิบดีนิชิ ศรีเมืองชาญสุก | 20 เม.ย. 2566 | 4 / 2566 |
| ห้องน้ำ | ห้องน้ำ | ห้องน้ำ | นายเกรียงศักดิ์ วงศานนท์ | ปลัดเทศบาล | นายเกรียงศักดิ์ วงศานนท์ | ลงวันที่ | แบบที่ |
| ห้องน้ำริมแม่น้ำและแม่น้ำที่ต่อไป | บนถนนลาดตัด | นายเกรียงศักดิ์ วงศานนท์ | นายเกรียงศักดิ์ วงศานนท์ รับผิดชอบ | นายเกรียงศักดิ์ วงศานนท์ รับผิดชอบ | นายอธิบดีนิชิ ศรีเมืองชาญสุก | ลงวันที่ | แบบที่ |

รายละเอียดการตีเส้นเครื่องหมายจราจร




แบบตีเส้นจราจรบริเวณทางแยก



แนวเลี้นประชานาด 0.15x2.00 ม. (ระยะ 2 ม. เว้น 4 ม.)

(เส้นแบ่งที่ดินจราจรสีเหลือง, เลี้นแบ่งช่องจราจรสีขาว)



เส้นทึบแบบกลางจราจรขนาด 0.15x36.00 ม.

(สีเหลือง)

แบบตีเส้นจราจรบริเวณ ทางตรง+ทางข้าม



| ผู้ลงนาม | หน่วยเดิมทั้งสอง | สำนักงานท้องถิ่น | ผู้ควบคุม | ผู้อำนวยการกองทัพฯ | อนุบัติ | ลงนาม | หมายเหตุ |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| ชื่อผู้รับผิดชอบเรื่องนี้และลักษณะ โครงการและลักษณะของโครงการ | ถนนเลี่ยงภูวดล์ | นายเกรียงศักดิ์ วงศ์สกุล | นายเกรียงศักดิ์ วงศ์สกุล | นายเกรียงศักดิ์ วงศ์สกุล ๘๙๘๓๐ | นายกรุงศรี ประดิษฐ์ | 2016.๘.๒๕๖๖ | 4 / 2566 |
| ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองทัพฯ | ผู้อำนวยการกองทัพฯ | ผู้อำนวยการกองทัพฯ | ผู้อำนวยการกองทัพฯ | นายกรุงศรี ประดิษฐ์ | ผู้อำนวยการกองทัพฯ | ผู้อำนวยการกองทัพฯ |
| โทรศัพท์ | นายเกรียงศักดิ์ วงศ์สกุล | นายเกรียงศักดิ์ วงศ์สกุล | นายเกรียงศักดิ์ วงศ์สกุล | นายเกรียงศักดิ์ วงศ์สกุล | นายกรุงศรี ประดิษฐ์ | นายกรุงศรี ประดิษฐ์ | นายกรุงศรี ประดิษฐ์ |