



ประกาศเทศบาลเมืองเมืองพล
เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

ด้วยนายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล ได้อนุมัติการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของเทศบาลเมืองเมืองพล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ จำนวน ๘ โครงการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ นี้

ฉะนั้น เพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๑ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ของเทศบาลเมืองเมืองพล ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายพงษ์ธรรม ธรรมเสนา)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

เทศบาลเมืองเมืองพล
อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

งานยุทธศาสตร์และแผนงาน

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

Website : [http : // www.muangphon.go.th](http://www.muangphon.go.th)

หลักการ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๑ วรรคสอง เมื่อผู้บริหารได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประกาศประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย นั้น

นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศใช้แล้ว เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ตามรายละเอียด ดังนี้

ขอแก้ไขโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ จำนวน ๘ โครงการ

กองช่าง ขอแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) จำนวน ๘ โครงการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำเชื่อมระหว่างซอยรามราช ๑ และซอยรามราช ๒ (ชุมชนศรีเมือง) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ อย่างยั่งยืน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที่ ๑๘ ลำดับที่ ๒๑

เดิม

- งบประมาณ ๓๓๒,๐๐๐ บาท
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

แก้ไขเป็น

- งบประมาณ ๓๘๐,๐๐๐ บาท
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

๒. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยรามราช ๕ (ชุมชนพลประชากลางเมือง) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ อย่างยั่งยืน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที่ ๑๕ ลำดับที่ ๓

เดิม

- งบประมาณ ๓๙๗,๐๐๐ บาท
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

แก้ไขเป็น

- งบประมาณ ๔๐๔,๐๐๐ บาท
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

๓. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยสาธารณประโยชน์บริเวณด้านหน้าโรงเรียนไพศาลวิทยาทนทิศตะวันตก (ชุมชนพลประชากลางเมือง) งบประมาณ ๑๓๐,๐๐๐ บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ อย่างยั่งยืน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที่ ๑๔ ลำดับที่ ๒

เดิม

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

แก้ไขเป็น

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

๔. โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยสาธารณะประโยชน์แยกจากถนนเพลินจิตต์ ทางทิศใต้ (ตรงข้ามโรงพยาบาลพล) (ชุมชนหนองแขวง ๑) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ อย่างยั่งยืน แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที่ ๑๗ ลำดับที่ ๕

เดิม

- งบประมาณ ๒๗๑,๐๐๐ บาท
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

แก้ไขเป็น

- งบประมาณ ๒๗๖,๐๐๐ บาท
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ ซอยสาธารณะประโยชน์ (ทางเข้า วัดจันทรัตนารามทิศตะวันออกเฉียงใต้) ชุมชนหนองแขวง ๑ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ อย่างยั่งยืน แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที่ ๑๗ ลำดับที่ ๑๑

เดิม

- งบประมาณ ๔๒๐,๐๐๐ บาท
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

แก้ไขเป็น

- งบประมาณ ๔๖๔,๐๐๐ บาท
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

๖. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยสาธารณะประโยชน์ (ซอยข้างบ้านนางอารมย์ รัตนสมบัติ) (ชุมชนหนองแขวง ๓) งบประมาณ ๒๑๗,๐๐๐ บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ อย่างยั่งยืน แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที่ ๑๓ ลำดับที่ ๑

เดิม

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

แก้ไขเป็น

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

๗. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยสาธารณะประโยชน์ (ซอยหลังโรงฆ่าสัตว์) งบประมาณ ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ อย่างยั่งยืน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที่ ๒๑ ลำดับที่ ๓๑

เดิม

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

แก้ไขเป็น

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

๘. โครงการวางท่อระบายน้ำถนนรักเมืองพล งบประมาณ ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ อย่างยั่งยืน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที่ ๑๙ ลำดับที่ ๒๖

เดิม

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

แก้ไขเป็น

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

เหตุผล

เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ นำไปเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดยนำโครงการพัฒนา ในแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณตามปีที่กำหนดไว้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงได้แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของเทศบาลเมืองเมืองพล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
ของเทศบาลเมืองเมืองพล

(เดิม)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
เทศบาลเมืองเมืองพล

(เดิม)

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ อย่างยั่งยืน												
๒.๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	๕	๑,๓๔๗,๐๐๐	๓	๕,๐๒๐,๐๐๐	-	-	๘	๖,๓๖๗,๐๐๐
รวม	-	-	-	-	๕	๑,๓๔๗,๐๐๐	๓	๕,๐๒๐,๐๐๐	-	-	๘	๖,๓๖๗,๐๐๐

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
ของเทศบาลเมืองเมืองพล

(เดิม)

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เทศบาลเมืองเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
(เดิม)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที่ ๑ : การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๑ : การพัฒนาเมืองและชุมชน, ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำเชื่อมระหว่าง ซอยรามราช ๑ และ ซอย รามราช ๒ (ชุมชนศรีเมือง) เริ่มต้น N ๑๕° ๔๙' ๒๑.๓" E ๑๐๒° ๓๖' ๑๔.๔" สิ้นสุด N ๑๕° ๔๙' ๑๙.๘" E ๑๐๒° ๓๖' ๑๓.๗"	เพื่อความสะดวกในการเดินทางของประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังภายในชุมชน	- วางท่อ ค.ส.ล. Ø ๐.๔๐ ม. - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย ๒.๓๐-๓.๐๐ ม. ยาวประมาณ ๑๑๕ ม. จำนวน ๒ สาย	-	-	๓๓๒,๐๐๐	-	-	- จำนวนความยาวของท่อระบายน้ำ - การทำงานเป็นไปตามมาตรฐานงานช่าง	น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยรามราช ๕ (ชุมชนพลประชากลางเมือง) เริ่มต้น N ๑๕° ๔๘' ๕๒.๕" E ๑๐๒° ๓๖' ๑๑.๗" สิ้นสุด N ๑๕° ๔๘' ๕๒.๗" E ๑๐๒° ๓๖' ๗.๘"	๑. เพื่อความสะดวกในการเดินทางของประชาชน ๒. เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังภายในชุมชน	- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย ๓.๔๐ ม. ยาวประมาณ ๙๒.๐๐ ม. - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำให้ได้ตามมาตรฐานงานช่าง - ตามแบบแปลนของเทศบาล	-	-	๓๙๗,๐๐๐	-	-	- จำนวนความยาวของถนนพร้อมท่อระบายน้ำตามมาตรฐานงานช่าง	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา และแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยสาธารณประโยชน์ บริเวณด้านหน้าโรงเรียนไพศาลวิทยาทองทิศตะวันตก (ชุมชนพลประชากลางเมือง) เริ่มต้น N ๑๕° ๔๘' ๕๑.๙" E ๑๐๒° ๓๖' ๖.๒" สิ้นสุด N ๑๕° ๔๘' ๕๑.๑" E ๑๐๒° ๓๖' ๖.๒"	๑. เพื่อความสะดวกในการเดินทางของประชาชน ๒. เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังภายในชุมชน	- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ ม. ยาวประมาณ ๓๐.๐๐ ม. พร้อมวางท่อ ค.ส.ล. Ø ๐.๖๐ ม. - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำให้ได้ตามมาตรฐานงานช่าง - ตามแบบแปลนของเทศบาล	-	-	๑๓๐,๐๐๐	-	-	- จำนวนความยาวของถนนพร้อมท่อระบายน้ำตามมาตรฐานงานช่าง	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา และแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔	โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ขยายสาธารณประโยชน์แยกจากถนนเพลินจิตต์ทางทิศใต้(ตรงข้ามโรงพยาบาลพล) (ชุมชนหนองแวง ๑) เริ่มต้น N ๑๕° ๔๘' ๕๕.๕" E ๑๐๒° ๓๖' ๓๑.๕" สิ้นสุด N ๑๕° ๔๘' ๕๔.๑" E ๑๐๒° ๓๖' ๓๑.๖"	๑. เพื่อความสะดวกในการเดินทางของประชาชน ๒. เพื่อแก้ไขปัญหาหน้าท่วมขังภายในชุมชน	- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย ๓.๔๐ ม. ยาวประมาณ ๖๒.๐๐ ม. พร้อมวางท่อ ค.ส.ล. Ø ๐.๖๐ ม. - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำให้ได้ตามมาตรฐานงานช่าง - ตามแบบแปลนของเทศบาล	-	-	๒๗๑,๐๐๐	-	-	- จำนวนความยาวของถนนพร้อมท่อระบายน้ำตามมาตรฐานงานช่าง	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมาและแก้ไขปัญหาหน้าท่วมขัง	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ ขยายสาธารณประโยชน์ (ทางเข้าวัดจันทร์นารามทิศตะวันออกเฉียงใต้) ชุมชนหนองแวง ๑	- เพื่อความสะดวกในการเดินทางของประชาชน - เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังภายในชุมชน - เพื่อแก้ไขปัญหาหน้าท่วมขังภายในชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐-๖.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๗๘ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	๔๒๐,๐๐๐	-	ความแล้วเสร็จของถนนตลอดแนวโครงการ	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมาและแก้ไขปัญหาถนนชำรุดเสียหายและน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ขยายสาธารณประโยชน์ (ซอยข้างบ้านนางอารมย์ รัตนสมบัติ) (ชุมชนหนองแวง ๓)	๑. เพื่อความสะดวกในการเดินทางของประชาชน ๒. เพื่อแก้ไขปัญหาหน้าท่วมขังภายในชุมชน	- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ ม. ยาวประมาณ ๖๐.๐๐ ม. พร้อมวางท่อ ค.ส.ล. Ø ๐.๖๐ ม. - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำให้ได้ตามมาตรฐานงานช่าง - ตามแบบแปลนของเทศบาล	-	-	๒๑๗,๐๐๐	-	-	จำนวนความยาวของถนนพร้อมท่อระบายน้ำตามมาตรฐานงานช่าง	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมาและแก้ไขปัญหาหน้าท่วมขัง	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ท่อระบายน้ำ ขยายสาธารณประโยชน์ (ซอยหลังโรงฆ่าสัตว์) เริ่มต้น N ๑๕° ๔๘' ๑๗.๑" E ๑๐๒° ๓๖' ๔๑.๙" สิ้นสุด N ๑๕° ๔๘' ๑๗.๖" E ๑๐๒° ๓๖' ๔๐.๑" เริ่มต้น N ๑๕° ๔๘' ๑๔.๙" E ๑๐๒° ๓๖' ๓๕.๘" สิ้นสุด N ๑๕° ๔๘' ๑๗.๖" E ๑๐๒° ๓๖' ๓๕.๘"	-เพื่อความสะดวกในการเดินทางของประชาชน -เพื่อแก้ไขปัญหาหน้าท่วมขังภายในชุมชน	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ได้แก่ ๑) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย ๘.๐๐ ม. ยาวประมาณ ๑๐๐.๐๐ ม. พร้อมวางท่อ ค.ส.ล. Ø ๐.๔๐ ม. ๒) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย ๘.๐๐ ม. ยาวประมาณ ๒๕๐.๐๐ ม. พร้อมวางท่อ ค.ส.ล. Ø ๐.๔๐ ม.	-	-	-	๒,๒๐๐,๐๐๐	-	- จำนวนความยาวของถนนพร้อมท่อระบายน้ำ - การทำงานเป็นไปตามมาตรฐานงานช่าง	ประชาชนได้ถนนที่มีความสะดวกในการเดินทางและแก้ไขปัญหาหน้าท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๘	โครงการวางท่อระบายน้ำ ถนนรักเมืองพล เริ่มต้น N ๑๕° ๔๘' ๑๔.๖" E ๑๐๒° ๓๖' ๒๖.๖" สิ้นสุด N ๑๕° ๔๘' ๒๐.๕" E ๑๐๒° ๓๖' ๔๓.๑"	-เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ภายในชุมชน	- วางท่อ คสล. Ø ๐.๘๐ ม. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ความยาว ๖๑๔.๐๐ ม.	-	-	-	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	- จำนวนความยาวของท่อ ระบายน้ำพร้อมบ่อพัก - การทำงานเป็นไป ตามมาตรฐานงานช่าง	ประชาชนได้ถนนที่มีความ สะดวกในการเดินทางและ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
ของเทศบาลเมืองเมืองพล

(แก้ไข)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
เทศบาลเมืองเมืองพล
(แก้ไขใหม่)

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ อย่างยั่งยืน												
๒.๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	-	-	-	-	๘	๖,๔๗๑,๐๐๐	๘	๖,๔๗๑,๐๐๐
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	๘	๖,๔๗๑,๐๐๐	๘	๖,๔๗๑,๐๐๐

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
ของเทศบาลเมืองเมืองพล

(แก้ไข)

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เทศบาลเมืองเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
(แก้ไขใหม่)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที่ ๑ : การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๑ : การพัฒนาเมืองและชุมชน, ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำเชื่อมระหว่าง ซอยรามราช ๑ และ ซอย รามราช ๒ (ชุมชนศรีเมือง) เริ่มต้น N ๑๕° ๔๙' ๒๑.๓" E ๑๐๒° ๓๖' ๑๔.๔" สิ้นสุด N ๑๕° ๔๙' ๑๙.๘" E ๑๐๒° ๓๖' ๑๓.๗"	เพื่อความสะดวกในการเดินทางของประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังภายในชุมชน	- วางท่อ ค.ส.ล. Ø ๐.๔๐ ม. - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย ๒.๓๐-๓.๐๐ ม. ยาวประมาณ ๑๑๕ ม. จำนวน ๒ สาย	-	-	-	-	๓๘๐,๐๐๐	- จำนวนความยาวของท่อระบายน้ำ - การทำงานเป็นไปตามมาตรฐานงานช่าง	น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยรามราช ๕ (ชุมชนพลประชากลางเมือง) เริ่มต้น N ๑๕° ๔๘' ๕๒.๕" E ๑๐๒° ๓๖' ๑๑.๗" สิ้นสุด N ๑๕° ๔๘' ๕๒.๗" E ๑๐๒° ๓๖' ๗.๘"	๑. เพื่อความสะดวกในการเดินทางของประชาชน ๒. เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังภายในชุมชน	- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย ๓.๔๐ ม. ยาวประมาณ ๙๒.๐๐ ม. - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำให้ได้ตามมาตรฐานงานช่าง - ตามแบบแปลนของเทศบาล	-	-	-	-	๔๐๔,๐๐๐	- จำนวนความยาวของถนนพร้อมท่อระบายน้ำตามมาตรฐานงานช่าง	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา และแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยสาธารณประโยชน์บริเวณด้านหน้าโรงเรียนไพศาลวิทยาทองทิศตะวันตก (ชุมชนพลประชากลางเมือง) เริ่มต้น N ๑๕° ๔๘' ๕๑.๙" E ๑๐๒° ๓๖' ๖.๒" สิ้นสุด N ๑๕° ๔๘' ๕๑.๑" E ๑๐๒° ๓๖' ๖.๒"	๑. เพื่อความสะดวกในการเดินทางของประชาชน ๒. เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังภายในชุมชน	- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ ม. ยาวประมาณ ๓๐.๐๐ ม. พร้อมวางท่อ ค.ส.ล. Ø ๐.๖๐ ม. - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำให้ได้ตามมาตรฐานงานช่าง - ตามแบบแปลนของเทศบาล	-	-	-	-	๑๓๐,๐๐๐	- จำนวนความยาวของถนนพร้อมท่อระบายน้ำตามมาตรฐานงานช่าง	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา และแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔	โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ขอยสาธารณประโยชน์ แยกจากถนนเพลินจิตต์ทางทิศใต้(ตรงข้ามโรงพยาบาลพล) (ชุมชนหนองแขวง ๑) เริ่มต้น N ๑๕° ๔๘' ๕๕.๙" E ๑๐๒° ๓๖' ๓๑.๙" สิ้นสุด N ๑๕° ๔๘' ๕๔.๑" E ๑๐๒° ๓๖' ๓๑.๖"	๑. เพื่อความสะดวกในการเดินทางของประชาชน ๒. เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังภายในชุมชน	- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย ๓.๔๐ ม. ยาวประมาณ ๖๒.๐๐ ม. พร้อมวางท่อ ค.ส.ล. Ø ๐.๖๐ ม. - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำให้ได้ตามมาตรฐานงานช่าง - ตามแบบแปลนของเทศบาล	-	-	-	-	๒๗๖,๐๐๐	- จำนวนความยาวของถนนพร้อมท่อระบายน้ำตามมาตรฐานงานช่าง	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา และแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ ขอยสาธารณประโยชน์ (ทางเข้าวัดจันทร์นารามทิศตะวันออกเฉียงใต้) ชุมชนหนองแขวง ๑	- เพื่อความสะดวกในการเดินทางของประชาชน - เพื่อแก้ปัญหาถนนชำรุดภายในชุมชน - เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังภายในชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐-๖.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๗๘ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๙๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	-	๔๖๔,๐๐๐	ความแล้วเสร็จของถนนตลอดแนวโครงการ	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา และแก้ไขปัญหา ถนนชำรุดเสียหาย และน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ขอยสาธารณประโยชน์ (ขอยข้างบ้านนางอารมย์ รัตนสมบัติ) (ชุมชนหนองแขวง ๓)	๑. เพื่อความสะดวกในการเดินทางของประชาชน ๒. เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังภายในชุมชน	- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ ม. ยาวประมาณ ๖๐.๐๐ ม. พร้อมวางท่อ ค.ส.ล. Ø ๐.๖๐ ม. - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำให้ได้ตามมาตรฐานงานช่าง - ตามแบบแปลนของเทศบาล	-	-	-	-	๒๑๗,๐๐๐	จำนวนความยาวของถนนพร้อมท่อระบายน้ำตามมาตรฐานงานช่าง	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา และแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมระบบระบายน้ำ ขอยสาธารณประโยชน์ (ขอยหลังโรงฆ่าสัตว์) เริ่มต้น N ๑๕° ๔๘' ๑๗.๑" E ๑๐๒° ๓๖' ๔๑.๙" สิ้นสุด N ๑๕° ๔๘' ๑๗.๖" E ๑๐๒° ๓๖' ๔๐.๑" เริ่มต้น N ๑๕° ๔๘' ๑๔.๙" E ๑๐๒° ๓๖' ๓๕.๘" สิ้นสุด N ๑๕° ๔๘' ๑๗.๖" E ๑๐๒° ๓๖' ๓๕.๘"	-เพื่อความสะดวกในการเดินทางของประชาชน -เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังภายในชุมชน	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ได้แก่ ๑) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย ๘.๐๐ ม. ยาวประมาณ ๑๐๐.๐๐ ม. พร้อมวางท่อ ค.ส.ล. Ø ๐.๔๐ ม. ๒) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย ๘.๐๐ ม. ยาวประมาณ ๒๕๐.๐๐ ม. พร้อมวางท่อ ค.ส.ล. Ø ๐.๔๐ ม.	-	-	-	-	๒,๒๐๐,๐๐๐	- จำนวนความยาวของถนนพร้อมท่อระบายน้ำ - การทำงานเป็นไปตามมาตรฐานงานช่าง	ประชาชนได้ถนนที่มีความสะดวกในการเดินทางและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๘	โครงการวางท่อระบายน้ำถนนรักเมืองพล เริ่มต้น N ๑๕° ๔๘' ๑๔.๖" E ๑๐๒° ๓๖' ๒๖.๖" สิ้นสุด N ๑๕° ๔๘' ๒๐.๕" E ๑๐๒° ๓๖' ๔๓.๑"	-เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังภายในชุมชน	- วางท่อ คสล. Ø ๐.๘๐ ม. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ความยาว ๖๑๔.๐๐ ม.	-	-	-	-	๒,๔๐๐,๐๐๐	- จำนวนความยาวของท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก - การทำงานเป็นไปตามมาตรฐานงานช่าง	ประชาชนได้ถนนที่มีความสะดวกในการเดินทางและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง