



ประกาศเทศบาลเมืองเมืองพล  
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)  
เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)  
ของเทศบาลเมืองเมืองพล

ตามที่ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองพล และประชาคมท้องถิ่น ระดับเมือง ได้มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗) ของเทศบาลเมืองเมืองพล ในคราวประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองพล และประชาคมท้องถิ่น ระดับเมือง เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ เป็นต้นไป โดยจัดประชุมเป็น ๒ รูปแบบ คือการประชุมแบบ Onsite ณ ห้องประชุมคุ้มภัย ชั้น ๓ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองเมืองพล และการประชุมแบบ Online ผ่านระบบ Google Meet นั้น

เทศบาลเมืองเมืองพล อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗) ของเทศบาลเมืองเมืองพล ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

(นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร)  
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล

“ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
ฉบับทบทวน (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)

ของ

เทศบาลเมืองเมืองพล  
อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

งานยุทธศาสตร์และแผนงาน  
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

Website : <http://www.muangphon.go.th>

## หลักการ

ขอเพิ่มเติม โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖) เพิ่มเติม ครั้งที่ (๒/๒๕๖๗) รวมทั้งสิ้น ๕๒ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๑. โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ งบประมาณ จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท (งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๐) กองสวัสดิการสังคม

๒. โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ งบประมาณ จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท (งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๐) กองสวัสดิการสังคม งบประมาณ จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท (งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๐) กองสวัสดิการสังคม

๓. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ งบประมาณ จำนวน ๔๕,๐๐๐ บาท (งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๐) กองสวัสดิการสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

๑. โครงการจัดซื้อและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในสถานที่ราชการ งบประมาณ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗) สำนักปลัดเทศบาล

แผนงานสาธารณสุข

๑. โครงการซ่อมแซมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพชุมชนศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพล งบประมาณ จำนวน ๔๙๐,๐๐๐ บาท (งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑. โครงการปรับปรุงซอยมิตรภาพ ๒ โดยการขยายผิวจราจร (หลังหมวดทางหลวงพล) ชุมชนหนองแวง ๒ งบประมาณ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗) กองช่าง

๒. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมระบบระบายน้ำซอยชลธิ ๕ (ซอยข้างร้านขนมจีน) ชุมชนหนองแวง ๓ จำนวน ๑๖๐,๐๐๐ บาท (งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗) กองช่าง

๓. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมระบบระบายน้ำซอยสามัคคี ๒ ชุมชนหนองแวง ๓ จำนวน ๙๘๐,๐๐๐ บาท (งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗) กองช่าง

๔. โครงการปรับปรุงถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ซอยพลรัตน์๑๒ (ซอยพลรัตน์ ๓ เดิม) ชุมชนเมืองพล จำนวน ๗๕๐,๐๐๐ บาท (งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗) กองช่าง

๕. โครงการปรับปรุงซอยศรีเมือง ๓ และซอยเชื่อม โดยการปูแอสฟัลท์คอนกรีตชุมชนศรีเมือง จำนวน ๔๕๐,๐๐๐ บาท (งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗) กองช่าง

๖. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยรามราช ๑๓ (ตรงข้ามร้านดีศิลป์) ชุมชนพลประชาพัฒนา จำนวน ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท (งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗) กองช่าง

๗. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมระบบระบายน้ำซอยเมืองพล ๙/๑ (ซอยข้างร้านก๋วยเตี๋ยวต้นมะขาม) ชุมชนตลาดเก่า จำนวน ๑๖๐,๐๐๐ บาท (งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗) กองช่าง

๘. โครงการปรับปรุงก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยพลรัตน์ ๑๐ (หน้าบ้านประธานสตรี) ชุมชนตลาดเก่า จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗) กองช่าง
๙. โครงการปรับปรุงไหล่ถนน ซอยพลรัตน์ ๑๐ (หลังโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล) พร้อมระบบระบายน้ำชุมชนตลาดเก่า จำนวน ๔๙๘,๐๐๐ บาท (งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗) กองช่าง
๑๐. โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม โดยการปูแอสฟัลท์คอนกรีตถนนพวงศันพรัตน์ (ซอย MJK) ชุมชนพลประชากลางเมือง จำนวน ๗๕๐,๐๐๐ บาท (งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗) กองช่าง
๑๑. โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมโดยการปูแอสฟัลท์คอนกรีตถนนสมานมิตรและซอยสมานมิตร ๒,สมานมิตร ๔ ชุมชนศรีเมือง จำนวน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท (งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗) กองช่าง
๑๒. โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมโดยการปูแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยพานิชย์เจริญ ๔ (ตรงข้ามธนาคารออมสิน)ชุมชนพลประชานุกูล จำนวน ๓๕๐,๐๐๐ บาท (งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗) กองช่าง
๑๓. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้า ด้านหน้าและ ด้านข้างวัดมิ่งเมือง ถนนเพลินจิตต์และซอยเพลินจิตต์ จำนวน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท (งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗) กองช่าง
๑๔. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าด้านหน้าและด้านข้าง ธกส. ถนนเพลินจิตต์และถนนรามราช จำนวน ๓๒๐,๐๐๐ บาท (งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗) กองช่าง
๑๕. โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมทางเท้า บริเวณหน้าธนาคารกรุงเทพ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗) กองช่าง
๑๖. โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมทางเท้า บริเวณหน้าธนาคารออมสิน จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗) กองช่าง
๑๗. โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมทางเท้า บริเวณหน้าธนาคารกสิกรไทย จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗) กองช่าง
๑๘. โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมทางเท้า บริเวณหน้าธนาคารกรุงไทย จำนวน ๑๔๐,๐๐๐ บาท (งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗) กองช่าง
๑๙. โครงการปรับปรุงผิวจราจร เดิมโดยการปูแอสฟัลท์คอนกรีต และปรับปรุง ซ่อมแซมทางเท้า ซอยเสริมสวัสดิ์ ๑๐ (ข้างโรงเรียนพลประชานุกูล)ชุมชนพลประชานุกูล จำนวน ๑,๖๕๐,๐๐๐ บาท (งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗) กองช่าง
๒๐. โครงการปรับปรุงผิวจราจร เดิมโดยการปูแอสฟัลท์คอนกรีตซอยเจริญสุข ๖ , ๘ , ๑๐ (ซอยรุ่งเรืองเดิม) ชุมชนเมืองใหม่ จำนวน ๘๖๐,๐๐๐ บาท (งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗) กองช่าง
๒๑. โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมทางเท้า บริเวณหน้าอาคารตลาดสด (อาคาร ๔) จำนวน ๒๔๐,๐๐๐ บาท (งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗) กองช่าง
๒๒. โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมทางเท้า บริเวณหน้าอาคารตลาดสด (อาคาร ๕) จำนวน ๒๙๐,๐๐๐ บาท (งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗) กองช่าง
๒๓. โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมโดยการปูแอสฟัลท์คอนกรีตและวางระบบระบายน้ำ ซอยพลรัตน์ ๑,๓ และซอยเชื่อม (ตรงข้ามร้าน ฟาติมา) ชุมชนพลประชานุกูล จำนวน ๙๑๐,๐๐๐ บาท (งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗) กองช่าง
๒๔. โครงการก่อสร้างท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปสี่เหลี่ยมลอดเชื่อมระบายน้ำพร้อมปรับปรุงทางเท้าถนนรามราช ช่วงจากแยกถนนเมืองพลถึงถนนเจริญสุขชุมชนเมืองใหม่ จำนวน ๖,๙๐๐,๐๐๐ บาท (งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗) กองช่าง

๒๕. โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมโดยการปูแอสฟัลท์คอนกรีตซอยเสริมสวาสตี ๙(ซอยหวานตลอดเดิม)ชุมชนพลประชาพัฒนา จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗) กองช่าง

๒๖. โครงการก่อสร้างท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปสี่เหลี่ยมลอดเชื่อมระบบระบายน้ำ ถนนเมืองพลกับถนนศุภสิทธิ์อุทิศชุมชนตลาดเก่า จำนวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท (งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗) กองช่าง

๒๗. โครงการปรับปรุงผิวจราจร เดิมโดยการปูแอสฟัลท์คอนกรีตซอยพลรัตน์ ๗ (ข้างที่ทำการชุมชนเมืองเก่า) ชุมชนเมืองเก่า จำนวน ๑๔๐,๐๐๐ บาท (งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗) กองช่าง

๒๘. โครงการปรับปรุงผิวจราจร เดิมโดยการปูแอสฟัลท์คอนกรีตซอยเสริมสวาสตี ๓ (ทางเข้าโรงเรียนอนุบาลไพศาลฯ) ชุมชนพลประชากลางเมือง จำนวน ๑๓๐,๐๐๐ บาท (งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗) กองช่าง

๒๙. โครงการปรับปรุงผิวจราจร เดิมโดยการปูแอสฟัลท์คอนกรีตซอยพลรัตน์ ๒ (ข้างที่ว่าการอำเภอ) ชุมชนทุ่งรวงทอง จำนวน ๕๘๐,๐๐๐ บาท (งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗) กองช่าง

๓๐. โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมถนนภายในศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพล โดยการปูแอสฟัลท์คอนกรีต จำนวน ๓,๐๐,๐๐๐ บาท (งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗) กองช่าง

๓๑. โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมพร้อมปรับปรุงทางเท้า ซอยเจริญสุข ๕ (ถนนทางเข้าบึงละเลิงหวาย) โดยการปูแอสฟัลท์คอนกรีต จำนวน ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท (งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗) กองช่าง

๓๒. โครงการปรับปรุงและขยายผิวจราจรเดิม โดยการปูแอสฟัลท์คอนกรีตถนนหลังศาลเจ้าบึงละเลิงหวายชุมชนเมืองใหม่ จำนวน ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท (งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗) กองช่าง

๓๓. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าวัดจันทรรัตนารามพระธาตุเมืองพล จำนวน ๗๐๐,๐๐๐ บาท (งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗) กองช่าง

๓๔. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสาธารณะประโยชน์ ช่วงสุดถนนสามัคคี (นายชา คำแคน) ชุมชนหนองแวง ๑ จำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท (งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗) กองช่าง

๓๕. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยเมืองพล ๑๑ ( นายสุวิทย์ ไชเสน ) จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท (งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗) กองช่าง

๓๖. โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม โดยการปูแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยพานิชย์เจริญ ๗ (ซอยพานิชย์เจริญ ๑ เดิม) ชุมชนหนองแวง ๑ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗) กองช่าง

๓๗. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยเจริญสุข ๑๑ (ซ.เจริญสุข ๒ เดิม) ชุมชนเมืองพล จำนวน ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท (งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗) กองช่าง

๓๘. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยพลรัตน์ ๑๒/๑ (ซอย ดาบมานพ) ชุมชนเมืองพล จำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท (งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗) กองช่าง

๓๙. โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม โดยการปูแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนพลรัตน์และซอยพลรัตน์ ๑๖ ช่วง ตลาดเก่า-บึงละเลิงหวาย ชุมชนเมืองพลจำนวน ๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท (งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗) กองช่าง

๔๐. โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม โดยการปูแอสฟัลท์คอนกรีตถนนพลรัตน์ ช่วง แยกพานิชย์เจริญ-ห้าแยก ชุมชนทุ่งรวงทอง จำนวน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท (งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗) กองช่าง

๔๑. โครงการก่อสร้างต่อเติมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพชุมชน พร้อมก่อสร้างห้องน้ำผู้พิการศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพล จำนวน ๔๙๕,๐๐๐ บาท (งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๔๒. โครงการปรับปรุงอาคารผ่าตัดตาเป็นศูนย์เรียนรู้และส่งเสริมสุขภาพศูนย์แพทย์ ชุมชนเมืองพล จำนวน ๔๙๕,๐๐๐ บาท (งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๔๓. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมรามราช ชั้น ๒ อาคารสำนักงาน เทศบาลเมืองเมืองพล (หลังใหม่) จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท (งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗) สำนักปลัดเทศบาล

๔๔. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมสภาาระเบียงด้านหน้าห้องประชุมสภาและห้องน้ำหญิงฝั่งด้านห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองพล จำนวน ๒๔๒,๐๐๐ บาท (งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗) สำนักปลัดเทศบาล

๔๕. โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์และปรับปรุงผิวพื้นลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองเมืองพล จำนวน ๑๖,๒๕๐,๐๐๐ บาท (งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗) กองการศึกษา

๔๖. โครงการปรับปรุงทาสีพื้นอาคารตลาดสด อาคาร ๕ จำนวน ๔๙๗,๐๐๐ บาท (งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗) กองช่าง

๔๗. โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม โดยการปูแอสฟัลท์คอนกรีตถนนกสิกรรม ช่วงแยกราชกิจสุภสิทธิอุทิศ ชุมชนตลาดเก่า จำนวน ๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท (งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗) กองช่าง

เพิ่มเติม รายการครุภัณฑ์ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗) รวมทั้งสิ้น ๔ รายการ

#### ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

##### แผนงานการรักษาความสงบภายใน

๑. จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ปริมาตรบรรทุกน้ำไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลิตร ขนาด ๑๐ ล้อ จำนวน ๒ คัน จำนวน ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท (งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๘) สำนักปลัดเทศบาล

##### แผนงานเคหะและชุมชน

๑. จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบกระบะเทท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๒ คัน จำนวน ๒,๑๒๖,๐๐๐ บาท (งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗) กองช่าง

#### ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

##### แผนงานเคหะและชุมชน

๑. จัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๓,๕๒๐,๐๐๐ บาท (งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖) กองช่าง

#### ประเภทครุภัณฑ์กีฬา

##### แผนงานเคหะและชุมชน

๑. จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๕ ชุด สวนสาธารณะสระจันทร์ รายละเอียดตามร่างขอบเขตของ เทศบาลเมืองเมืองพล กำหนดการติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐานช่าง จำนวน ๔๙๕,๐๐๐ บาท (งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗) กองช่าง

### เหตุผล

๑. เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการและผู้สูงอายุ และปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้มีความปลอดภัยแข็งแรงทนทาน และสามารถอยู่อาศัยได้

๒. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของเทศบาล และเจ้าหน้าที่ตำรวจ,เจ้าหน้าที่ อปพร. ฯลฯ ในการปฏิบัติงานในพื้นที่โดยเน้นการรักษาความปลอดภัย ควบคุมอาชญากรรมและปัญหาอาชญากรรมในเทศบาลเมืองเมืองพล ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๓. เป็นศูนย์ให้บริการการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง (คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้มีแนวโน้มติดเตียง ผู้สูงอายุ) ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างต่อเนื่องครบวงจรทั้งทางด้านกาย จิตใจ สังคม สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข เพื่อลดอัตราความพิการ และเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้มารับบริการลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว

๔. เพื่อแก้ไขปัญหาเส้นทางการจราจร ทางเท้าฟุตบอล และระบบระบายน้ำให้กับประชาชน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เส้นทางสัญจรสำหรับประชาชน และเพื่อความสะดวกในการสัญจรของประชาชนในชุมชน

๕. ส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น และเพื่อให้มีภูมิทัศน์ที่งดงามเป็นที่น่าเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชน

๖. เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมให้มีความพร้อมในการใช้งาน

๗. เพื่อให้ลานอเนกประสงค์ รองรับการจัดกิจกรรม บริการประชาชนได้ทุกฤดูกาล

๘. เพื่อปรับปรุงทาสีพื้นอาคารตลาดสดเทศบาล ๑ อาคาร ๕ ให้ได้มาตรฐาน ให้ตลาดสดเทศบาล ๑ อาคาร ๕ มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัย เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนที่เข้ามาจับจ่ายซื้อสินค้า

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงได้เพิ่มเติมโครงการ และบัญชีครุภัณฑ์ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖) เพิ่มเติม ครั้งที่ (๒/๒๕๖๗) ของเทศบาลเมืองเมืองพล เพื่อจักได้ดำเนินการ ต่อไป

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)  
เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)  
เทศบาลเมืองเมืองพล

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)  
 เทศบาลเมืองเมืองพล

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม</b>												
๑.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	๓	๒๒๕,๐๐๐	๓	๒๒๕,๐๐๐	๓	๒๒๕,๐๐๐	๓	๒๒๕,๐๐๐	๑๒	๙๐๐,๐๐๐
<b>รวม</b>	-	-	๓	๒๒๕,๐๐๐	๓	๒๒๕,๐๐๐	๓	๒๒๕,๐๐๐	๓	๒๒๕,๐๐๐	๑๒	๙๐๐,๐๐๐
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น</b>												
๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	-	๑	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๑	๕๐๐,๐๐๐
๒.๒ แผนงานสาธารณสุข	-	-	๑	๔๙๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๑	๔๙๐,๐๐๐
๒.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	๔๗	๖๐,๙๓๗,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๔๗	๖๐,๙๓๗,๐๐๐
<b>รวม</b>	-	-	๔๙	๖๑,๙๒๗,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๔๙	๖๑,๙๒๗,๐๐๐
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	๕๒	๖๒,๑๕๒,๐๐๐	๓	๒๒๕,๐๐๐	๓	๒๒๕,๐๐๐	๓	๒๒๕,๐๐๐	๖๑	๖๒,๘๒๗,๐๐๐

โครงการเพิ่มเติม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)  
เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)

เทศบาลเมืองเมืองพล

โครงการเพิ่มเติม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับบทวน (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)  
เทศบาลเมืองเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

แบบ ม.๑๖

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมสู่ภาวะให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น, ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การเสริมสร้างความเป็นคนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างมีส่วนร่วม  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง, ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
๑.๑ แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๑	โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	๑. เพื่อช่วยเหลือคนพิการให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย ๒. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการที่ได้รับการช่วยเหลือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ๓. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยของคนพิการ	ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการ จำนวนปีละ ๓ หลัง	๖๐,๐๐๐ (บาท)	๖๐,๐๐๐ (บาท)	๖๐,๐๐๐ (บาท)	๖๐,๐๐๐ (บาท)	จำนวนคนพิการที่ได้ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย	๑. คนพิการที่มีอยู่อาศัยที่มั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย ๒. คนพิการที่ได้รับการช่วยเหลือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ๓. แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยของคนพิการ	กองสวัสดิการสังคม

เหตุผลความจำเป็น : เป็นการพัฒนาคูณภาพชีวิตของคนพิการ และปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้มีความปลอดภัย แข็งแรง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๒	โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ	๑. เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย ๒. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ได้รับการช่วยเหลือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ๓. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ	ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้ผู้สูงอายุ จำนวนปีละ ๓ หลัง	๑๒๐,๐๐๐ (บาท)	๑๒๐,๐๐๐ (บาท)	๑๒๐,๐๐๐ (บาท)	๑๒๐,๐๐๐ (บาท)	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย	๑. ผู้สูงอายุที่มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย ๒. ผู้สูงอายุที่ได้รับการช่วยเหลือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ๓. แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการสังคม

เหตุผลความจำเป็น : เป็นการพัฒนาคูณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ และปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้มีความปลอดภัย แข็งแรง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	๑. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุให้มีอาชีพ ๒. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมร่วมกัน ๓. เพื่อให้ผู้สูงอายุใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	๑. จัดกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ จำนวน ๑ ครั้ง ๒. ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๕	๔๕,๐๐๐ (บาท)	๔๕,๐๐๐ (บาท)	๔๕,๐๐๐ (บาท)	๔๕,๐๐๐ (บาท)	๔๕,๐๐๐ (บาท)	จำนวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม	๑. ผู้สูงอายุให้มีอาชีพ ๒. ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมร่วมกัน ๓. ผู้สูงอายุใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	กองสวัสดิการสังคม

เหตุผลความจำเป็น : เป็นการพัฒนาศูนย์คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมร่วมกัน

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การยกระดับฐานรากและการพัฒนาอุตสาหกรรมตามมูลค่าสูง, ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างมีส่วนร่วม  
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในระดับจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาเมืองและชุมชน, ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเมืองและชุมชนให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น  
 ๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๑.	โครงการจัดซื้อและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในสถานีราชการ	๑. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของเทศบาล และเจ้าหน้าที่ตำรวจ, เจ้าหน้าที่ อปท., ฯลฯ ในการปฏิบัติงานในพื้นที่โดยเน้นการรักษาความปลอดภัย ควบคุมอาชญากรรม และปัญหาสุขภาพจิตภายในเทศบาลและเมืองเมืองพล ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพสูงสุด ๒. เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ๓. เพื่อเป็นการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพสูงมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน ในด้านการป้องกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและอุบัติเหตุทางถนน	- ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV จำนวน ๑๒ ตัว	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวนจุดติดตั้ง	๑. การรักษาความปลอดภัยเรียบร้อยภายในเขตเทศบาลมีประสิทธิภาพมากขึ้น ๒. เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ทำให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ๓. มีความพร้อมในการรองรับ สถานการณ์สาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางถนน	สำนักปลัดเทศบาล

**เหตุผลความจำเป็น :** เนื่องด้วยสถานการณ์อาชญากรรมและด้านความปลอดภัยในปัจจุบัน มีแนวโน้มความรุนแรงมากขึ้น ประกอบกับสภาพปัญหาด้านเศรษฐกิจและปัญหาสังคมที่มีอยู่ มีส่วนก่อให้เกิดปัญหาที่มีแนวโน้มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้บริหารและสังคม การจัดการปัญหาดังกล่าวจำเป็นต้องดำเนินการป้องกันและแก้ไข เพื่อจัดและลดปัญหาอาชญากรรมและอุบัติเหตุในชีวิตประจำวันเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาชุมชนและสังคม

๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					คำชี้ชัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ และสิ่งแวดล้อม
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการซ่อมแซม ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพชุมชน ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพล	๑. เพื่อเป็นศูนย์ให้บริการที่ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง (คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้มีแนวโน้มติดเตียง ผู้สูงอายุ) ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างต่อเนื่องครบวงจร ทั้งทางด้านกาย จิตใจ สังคม สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ๒. เพื่อเป็นการติดตามดูแลส่งเสริมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง ๓. เพื่อลดอัตราการพิการ และเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้มาใช้บริการ ลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว	ดำเนินการซ่อมแซมการตั้งข้อไปนี้ ๑. บุคลากรเบื้องหลังห้องฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยและห้องนำส่งงาน ๒. คัดสรรารับทางเดินภายในห้อง และหน้าห้องฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย ๓. ซ่อมแซมพื้นทางลาดบริเวณทางเดินชั้นศูนย์ และติดตั้งราวจับใหม่ ๔. ทาสีภายในและภายนอกศูนย์ฟื้นฟู ๕. เพิ่มประตูทางเข้าสู่ศูนย์ด้านทิศเหนือ และติดตั้งราวจับบันได (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	๔๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพชุมชน รพ.พล ร่วมกับเทศบาลเมืองเมืองพล (ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพล)	๑. ผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง (คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้มีแนวโน้มติดเตียง ผู้สูงอายุ) ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างต่อเนื่องครบวงจรทั้งด้านกาย จิตใจ สังคม สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ๒. ผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพและติดตามประเมินสมรรถภาพอย่างต่อเนื่อง ๓. ผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดความพิการและลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เหตุผลความจำเป็น : เพื่อเป็นศูนย์ให้บริการที่ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง (คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้มีแนวโน้มติดเตียง) ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างต่อเนื่องครบวงจร ทั้งทางด้านกาย จิตใจ สังคม สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข

๒.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					คำชี้ชัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการปรับปรุงซอยมิตรภาพ ๒ โดยการขยายผิวจราจร (หลังแนวคทางหลวง) ชุมชนหนองแวง ๒ (เริ่มต้น N ๑๕° ๔๘' ๓๗.๕" E ๑๐๒° ๓๖' ๒๗.๕" สิ้นสุด N ๑๕° ๔๘' ๓๘.๕" E ๑๐๒° ๓๖' ๓๑.๕")	๑. เพื่อแก้ไขปัญหาเส้นทางจราจรให้กับประชาชน ๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เส้นทางสัญจรสำหรับประชาชน	- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ ๐.๕๐ - ๑.๕๐ ม. ความยาว ๑.๕๐ ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	- ปริมาณของพื้นที่ถนนที่ได้ดำเนินการปรับปรุง (พร้อมเมตร) - การดำเนินการแล้วเสร็จตามแบบแปลนของเทศบาล	๑. ประชาชนได้รับถนนที่มีประสิทธิภาพในการสัญจรเพิ่มขึ้น ๒. แก้ไขปัญหาถนนที่ใช้งานอยู่ชำรุดเสียหายของประชาชน	กองช่าง

เหตุผลความจำเป็น : เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางสัญจร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๒	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมระบบระบายน้ำ ขอยชช ๕ (ขอจ้างรับ ชม.เงิน) ขยชทจนองหวง ๓ เริ่มต้น N ๑๕๐ ๔๘' ๒๔๕' E ๑๐๒° ๓๖' ๓๕' สิ้นสุด N ๑๕๐ ๔๘' ๒๔๕' E ๑๐๒° ๓๖' ๓๖.๘'	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาเส้นทาง การจราจรให้กับประชาชน ๒.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ เส้นทางสัญจรสำหรับประชาชน และระบบระบายน้ำ	- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ ๒.๕๐ ม. ความยาว ๓๙ ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒.๕ ตร.ม. - วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๑.๐๖๐ ม. (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	๑๖๐,๐๐๐	-	-	-	- ปริมาณของพื้นที่ถนน และระบบระบายน้ำ ที่ได้ดำเนินการก่อสร้าง (หน่วยเมตร) - การดำเนินการ แล้วเสร็จตามแบบแปลน ของเทศบาล	๑.ประชาชนได้รับถนนที่มี ประสิทธิภาพในการสัญจร เพิ่มขึ้น ๒.แก้ไขปัญหาถนนที่ผู้ใช้ สัญจรไม่มาของประชาชน ภายในชุมชน ๓.มีระบบระบายน้ำเพื่อ แก้ไขปัญหาการระบายน้ำ ของชุมชน	กองช่าง

เหตุผลความจำเป็น : เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางสัญจร และปัญหาการระบายน้ำ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๓	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมระบบระบายน้ำ ขอยสทค ๒ ชุมชนหนองแวง ๓ เริ่มต้น N ๑๕๐ ๔๘' ๒๕๗' E ๑๐๒° ๓๖' ๔๓' สิ้นสุด N ๑๕๐ ๔๘' ๒๖.๗' E ๑๐๒° ๓๖' ๔๒.๕'	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาเส้นทาง การจราจรให้กับประชาชน ๒.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ เส้นทางสัญจรสำหรับประชาชน และระบบระบายน้ำ	- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ ๕.๐ ม. ความยาว ๑๙๕ ม. หรือบริเวณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๕๕ ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๑.๐๖๐ ม. (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	๙๘๐,๐๐๐	-	-	-	- ปริมาณของพื้นที่ถนน และระบบระบายน้ำ ที่ได้ดำเนินการก่อสร้าง (หน่วยเมตร) - การดำเนินการ แล้วเสร็จตามแบบแปลน ของเทศบาล	๑.ประชาชนได้รับถนนที่มี ประสิทธิภาพในการสัญจร เพิ่มขึ้น ๒.แก้ไขปัญหาถนนที่ผู้ใช้ สัญจรไม่มาของประชาชน ภายในชุมชน ๓.มีระบบระบายน้ำเพื่อ แก้ไขปัญหาการระบายน้ำ ของชุมชน	กองช่าง

เหตุผลความจำเป็น : เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางสัญจร และปัญหาการระบายน้ำ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๔	โครงการปรับปรุงถนนพร้อม ระบบระบายน้ำ ขอยพลรัตน์ ๑๒ (ขอยพลรัตน์ ๓ ดิม) ชุมชนเมืองพัก เริ่มต้น N ๑๕๐ ๔๘' ๑๘๗' E ๑๐๒° ๓๕' ๕๔.๕' สิ้นสุด N ๑๕๐ ๔๘' ๑๘๖' E ๑๐๒° ๓๕' ๕๔.๒'	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาเส้นทาง การจราจรให้กับประชาชน ๒.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ เส้นทางสัญจรสำหรับประชาชน และระบบระบายน้ำ	- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ ๕.๐-๕.๕๐ ม. ความยาว ๑๖๐ ม. หรือพื้นที่ปรับปรุงไม่น้อยกว่า ๓๐๓ ตร.ม. - วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๑.๐๖๐ ม. (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	๙๕๐,๐๐๐	-	-	-	- ปริมาณของพื้นที่ถนน และระบบระบายน้ำ ที่ได้ดำเนินการก่อสร้าง (หน่วยเมตร) - การดำเนินการ แล้วเสร็จตามแบบแปลน ของเทศบาล	๑.ประชาชนได้รับถนนที่มี ประสิทธิภาพในการสัญจร เพิ่มขึ้น ๒.แก้ไขปัญหาถนนที่ผู้ใช้ สัญจรไม่มาของประชาชน ภายในชุมชน ๓.มีระบบระบายน้ำเพื่อ แก้ไขปัญหาการระบายน้ำ ของชุมชน	กองช่าง

เหตุผลความจำเป็น : เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางสัญจร และปัญหาการระบายน้ำ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๕	โครงการปรับปรุงขอยศรีเมือง ๓ และขอยเชื่อมโครงการปลอดภัศคองมาวีรชุนชนศรีเมือง เริ่มต้น N ๑๕๐ ๔๔ ๒๗๒ E ๑๐๒๐ ๓๖ ๑๕๑ สิ้นสุด N ๑๕๐ ๔๔ ๒๖ E ๑๐๒๐ ๓๖ ๒๐๒	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาล้นทาง การจราจรให้กับประชาชน ๒.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ เส้นทางสัญจรสำหรับประชาชน	- ปรับปรุงผิวจราจรเดิมโดยการปู แอสฟัลติก้อนใหม่ และเปลี่ยนท่อ กว้างประมาณ ๒.๘ - ๓.๕ ม.ความยาว ๒๔๕ ม. หรือพื้นที่ปรับปรุงไม่น้อยกว่า ๑๒๖ ตร.ม. (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	๔๕๐,๐๐๐	-	-	-	- ปริมาณของพื้นที่ถนน และระบบระบายน้ำ ที่ได้ดำเนินการก่อสร้าง (หน่วยเมตร) - การดำเนินงานการ แล้วเสร็จตามแบบแปลน ของเทศบาล	๑.ประชาชนได้รับถนนที่มี ประสิทธิภาพในการสัญจร เพิ่มขึ้น ๒.แก้ไขปัญหาคมนที่ผู้ใช้ สัญจรไม่มาของประชาชน ภายในชุมชน	กองช่าง

เหตุผลความจำเป็น : เพื่อแก้ไขปัญหาคมนที่ผู้ใช้เส้นทางสัญจร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๖	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หรือระบบระบายน้ำ ขอยรวมราช ๑๓ (ตรงข้าม ร้านดีดีปี่) ขอยหนองประจักษ์พัฒนา เริ่มต้น N ๑๕๐ ๔๔ ๒๖๖ E ๑๐๒๐ ๓๖ ๑๕๑ สิ้นสุด N ๑๕๐ ๔๔ ๒๖๖ E ๑๐๒๐ ๓๖ ๒๐๒	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาล้นทาง การจราจรให้กับประชาชน ๒.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ เส้นทางสัญจรสำหรับประชาชน และระบบระบายน้ำ	- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้างประมาณ ๕.๐ ม. ความยาว ๓๑๐ ม. หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๕๐ ตร.ม. หรือวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๑ ๐.๖๐ ม. (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	๒,๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	- ปริมาณของพื้นที่ถนน และระบบระบายน้ำ ที่ได้ดำเนินการก่อสร้าง (หน่วยเมตร) - การดำเนินงานการ แล้วเสร็จตามแบบแปลน ของเทศบาล	๑.ประชาชนได้รับถนนที่มี ประสิทธิภาพในการสัญจร เพิ่มขึ้น ๒.แก้ไขปัญหาคมนที่ผู้ใช้ สัญจรไม่มาของประชาชน ภายในชุมชน ๓.มีระบบระบายน้ำเพื่อ แก้ไขปัญหาคมนที่ผู้ใช้ ของชุมชน	กองช่าง

เหตุผลความจำเป็น : เพื่อแก้ไขปัญหาคมนที่ผู้ใช้เส้นทางสัญจร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๗	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หรือระบบระบายน้ำ ขอยเมือง ๔/๑ (ขอยข้างวังกับขอย ต้นมะขาม) ขอยหนองลาดเก่า เริ่มต้น N ๑๕๐ ๔๔ ๒๘๒ E ๑๐๒๐ ๓๕ ๑๕๑ สิ้นสุด N ๑๕๐ ๔๔ ๒๙๕ E ๑๐๒๐ ๓๕ ๑๖๐	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาล้นทาง การจราจรให้กับประชาชน ๒.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ เส้นทางสัญจรสำหรับประชาชน และระบบระบายน้ำ	- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้างประมาณ ๒.๕๐ ม. ความยาว ๕๕ ม. หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๗ ตร.ม. - วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๑ ๐.๕๐ ม. (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	๑๖๐,๐๐๐	-	-	-	- ปริมาณของพื้นที่ถนน และระบบระบายน้ำ ที่ได้ดำเนินการก่อสร้าง (หน่วยเมตร) - การดำเนินงานการ แล้วเสร็จตามแบบแปลน ของเทศบาล	๑.ประชาชนได้รับถนนที่มี ประสิทธิภาพในการสัญจร เพิ่มขึ้น ๒.แก้ไขปัญหาคมนที่ผู้ใช้ สัญจรไม่มาของประชาชน ภายในชุมชน ๓.มีระบบระบายน้ำเพื่อ แก้ไขปัญหาคมนที่ผู้ใช้ ของชุมชน	กองช่าง

เหตุผลความจำเป็น : เพื่อแก้ไขปัญหาคมนที่ผู้ใช้เส้นทางสัญจร และปัญหาการระบายน้ำ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๘	โครงการปรับปรุงโครงสร้างถนน ค.ส.ล. ขยพถรัตน์ ๑๐ (หน้าบ้านประธานสตรี) ชุมชนสถานี เริ่มต้น N ๑๕° ๔๘' ๓๓.๖" E ๑๐๒° ๓๕' ๔๕.๕" สิ้นสุด N ๑๕° ๔๘' ๓๑.๘" E ๑๐๒° ๓๕' ๔๕.๓"	๑. เพื่อแก้ไขปัญหาเส้นทาง การจราจรให้กับประชาชน ๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เส้นทางสัญจรสำหรับประชาชน และระบบระบายน้ำ	- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ ๔.๐ ม. ความยาว ๕๕ ม. หรือพื้นที่ปรับปรุงไม่น้อยกว่า ๑๕๕ ตร.ม. - วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๑.๐๕๐ ม. (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	- ปริมาณของพื้นที่ถนน ที่ได้ดำเนินการปรับปรุง (หน่วยเมตร) - การดำเนินงานการ แล้วเสร็จตามแบบแปลนของเทศบาล	๑. ประชาชนได้รับถนนที่มีประสิทธิภาพในการสัญจรเพิ่มขึ้น ๒. แก้ไขปัญหาถนนที่ชำรุดเสียหายของประชาชนภายในชุมชน ๓. มีระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาคมนาคมของชุมชน	กองช่าง

เหตุผลความจำเป็น : เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางสัญจร และปัญหาการระบายน้ำ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๙	โครงการปรับปรุงไหล่ถนน ขยพถรัตน์ ๑๐ (หลังโรงเรียนหาค่าใต้) ศึกษาเมืองพล) พร้อมระบบระบายน้ำชุมชนตลาดเก่า เริ่มต้น N ๑๕° ๔๘' ๓๕.๒" E ๑๐๒° ๓๕' ๔๕.๕" สิ้นสุด N ๑๕° ๔๘' ๒๙.๓" E ๑๐๒° ๓๕' ๔๕.๓"	๑. เพื่อแก้ไขปัญหาเส้นทาง การจราจรให้กับประชาชน ๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เส้นทางสัญจรสำหรับประชาชน และระบบระบายน้ำ	- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๐.๖-๒.๐ ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕๕๐ ตร.ม. - วางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๑๕๕ ม. (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	- ปริมาณของพื้นที่ไหล่ ถนนที่ได้ดำเนินการปรับปรุง (หน่วยเมตร) - การดำเนินงานการ แล้วเสร็จตามแบบแปลนของเทศบาล	๑. ประชาชนได้รับถนนที่มีประสิทธิภาพในการสัญจรเพิ่มขึ้น ๒. แก้ไขปัญหาถนนที่ชำรุดเสียหายของประชาชนภายในชุมชน ๓. มีระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาคมนาคมของชุมชน	กองช่าง

เหตุผลความจำเป็น : เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางสัญจร และปัญหาการระบายน้ำ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๑๐	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม โดยการปูคอนกรีตทดแทนพื้นผิวจราจรเดิม (ขย. MJK) ชุมชนตลาดกลางเมือง เริ่มต้น N ๑๕° ๔๘' ๔๕.๕" E ๑๐๒° ๓๕' ๓๒.๒" สิ้นสุด N ๑๕° ๔๘' ๕๕.๕" E ๑๐๒° ๓๖' ๑๑.๓"	๑. เพื่อแก้ไขปัญหาเส้นทาง การจราจรให้กับประชาชน ๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เส้นทางสัญจรสำหรับประชาชน	- ปรับปรุงผิวจราจรเดิมโดยการปู แอสฟัลท์ทดแทนพื้นผิวจราจรเดิม กว้าง ๕ - ๑๐ ม. ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๕๒ ม. หรือคิดเป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒,๒๙๙.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	- ปริมาณของพื้นที่ผิวจราจรที่ได้ดำเนินการปรับปรุง (หน่วยเมตร) - การดำเนินงานการ แล้วเสร็จตามแบบแปลนของเทศบาล	๑. ประชาชนได้รับถนนที่มีประสิทธิภาพในการสัญจรเพิ่มขึ้น ๒. แก้ไขปัญหาถนนที่ชำรุดเสียหายของประชาชนภายในชุมชน	กองช่าง

เหตุผลความจำเป็น : เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางสัญจร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๑๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมโดยการปูคอนกรีตบนถนนมิตรและซอยสนามมิตร ๒, สนามมิตร ๔ ซุมชนศรีเมือง เริ่มต้น N ๑๕๐ ๕๙ ๑๐.๒' E ๑๐๒° ๓๖ ๕๕' สิ้นสุด N ๑๕๐ ๕๙ ๑๐.๒' E ๑๐๒° ๓๖ ๕๕'	๑. เพื่อแก้ไขปัญหาลำบากการจราจรให้กับประชาชน ๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เส้นทางสัญจรสำหรับประชาชน	- ปรับปรุงผิวจราจรเดิมโดยการปูแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง ๙ - ๑๒ ม. ความยาว ๒๕๘ ม. หรือพื้นที่ที่ปรับปรุงไม่น้อยกว่า ๒.๕๒๕๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	๑,๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑. ประชาชนได้รับถนนที่มีประสิทธิภาพในการสัญจรเพิ่มขึ้น ๒. แก้ไขปัญหาถนนที่ชำรุดเสียหายของประชาชนภายในชุมชน	กองช่าง

เหตุผลความจำเป็น : เพื่อแก้ไขปัญหาค่าความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางสัญจร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๑๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมโดยการปูแอสฟัลต์คอนกรีตขอยาวนิยชัยวิถี ๔ (ตรงข้ามธนาคารออมสิน) ซุมชนพลประชาภูม เริ่มต้น N ๑๕๐ ๕๙ ๔๙.๖' E ๑๐๒° ๓๕ ๕๙.๓' สิ้นสุด N ๑๕๐ ๕๙ ๔๙.๓' E ๑๐๒° ๓๕ ๕๙.๓'	๑. เพื่อแก้ไขปัญหาลำบากการจราจรให้กับประชาชน ๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เส้นทางสัญจรสำหรับประชาชน	- ปรับปรุงผิวจราจรเดิมโดยการปูแอสฟัลต์คอนกรีต หน้า ๐.๑๕ ม. กว้างเฉลี่ย ๘.๐๐ ม. ความยาวไม่น้อย ๑๓๐ ม. หรือคิดเป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	๙๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑. ประชาชนได้รับถนนที่มีประสิทธิภาพในการสัญจรเพิ่มขึ้น ๒. แก้ไขปัญหาถนนที่ชำรุดเสียหายของประชาชนภายในชุมชน	กองช่าง

เหตุผลความจำเป็น : เพื่อแก้ไขปัญหาค่าความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางสัญจร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนทางเท้าด้านหน้าและด้านข้างวัดมิ่งเมือง ๗ ถนนพหลโยธินวัดเริ่มต้น N ๑๕๐ ๕๙ ๕๙.๒' E ๑๐๒° ๓๖ ๕๓.๒' สิ้นสุด N ๑๕๐ ๕๙ ๕๙.๕' E ๑๐๒° ๓๖ ๕๔.๕'	๑. เพื่อแก้ไขปัญหาลำบากการจราจรให้กับประชาชน ๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เส้นทางสัญจร ๓. เพื่อปรับปรุงทางเท้าที่ชำรุดเสียหาย ๔. เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของประชาชนทุกคน	ทำการปรับปรุงทางเท้าด้านหน้าและด้านข้างวัดมิ่งเมือง ถนนพหลโยธินวัด จำนวน ๑ ม. กว้างเฉลี่ย ๒.๐ ม. ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตร.ม. หรือคิดเป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	๑,๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑. ประชาชนได้รับถนนที่มีประสิทธิภาพในการสัญจรเพิ่มขึ้น ๒. แก้ไขปัญหาถนนที่ชำรุดเสียหายของประชาชนภายในชุมชน	กองช่าง

เหตุผลความจำเป็น : เพื่อแก้ไขปัญหาค่าความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางสัญจร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าด้านหน้าและด้านข้างอาคาร ถนนพหลโยธินและถนนรามราช เริ่มต้น N ๑๕๐ ๔๘ ๕๔๖ E ๑๐๒ ๓๖ ๑๓๒ สิ้นสุด N ๑๕๐ ๔๘ ๕๔๖ E ๑๐๒ ๓๖ ๑๓๒	๑. เพื่อแก้ไขปัญหาทางเท้าเดิมที่ชำรุดเป็นอันตรายต่อผู้สัญจรเดินเท้า ๒. เพื่อปรับปรุงทางเท้าคุณภาพให้มีความเหมาะสมกับประชาชนทุกคน	- ทำการปรับปรุงทางเท้า กว้างเฉลี่ย ๒.๐ - ๒.๕๐ ม. ความยาวไม่น้อยกว่า ๕๐ ม. หรือคิดเป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๑. ประชาชนได้รับทางเท้าที่มีประสิทธิภาพในการสัญจรเพิ่มขึ้น ๒. แก้ไขปัญหาทางเท้าที่ใช้สัญจรไม่มาของประชาชนภายในชุมชน	กองช่าง

เหตุผลความจำเป็น : เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางสัญจร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๕	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมทางเท้า บริเวณหน้าธนาคารกรุงเทพ เริ่มต้น N ๑๕๐ ๔๘ ๕๕๙ E ๑๐๒ ๓๖ ๑๓๕ สิ้นสุด N ๑๕๐ ๔๘ ๕๕๙ E ๑๐๒ ๓๖ ๑๓๕	๑. เพื่อแก้ไขปัญหาทางเท้าเดิมที่ชำรุดเป็นอันตรายต่อผู้สัญจรเดินเท้า ๒. เพื่อปรับปรุงทางเท้าคุณภาพให้มีความเหมาะสมกับประชาชนทุกคน	- ทำการปรับปรุงทางเท้า กว้างเฉลี่ย ๒.๖๐ - ๒.๗๐ ม. ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ม. หรือคิดเป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๑. ประชาชนได้รับทางเท้าที่มีประสิทธิภาพในการสัญจรเพิ่มขึ้น ๒. แก้ไขปัญหาทางเท้าที่ใช้สัญจรไม่มาของประชาชนภายในชุมชน	กองช่าง

เหตุผลความจำเป็น : เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางสัญจร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๖	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมทางเท้า บริเวณหน้าธนาคารออมสิน เริ่มต้น N ๑๕๐ ๔๘ ๕๐๑ E ๑๐๒ ๓๖ ๑๔๓ สิ้นสุด N ๑๕๐ ๔๘ ๕๐๑ E ๑๐๒ ๓๖ ๑๔๓	๑. เพื่อแก้ไขปัญหาทางเท้าเดิมที่ชำรุดเป็นอันตรายต่อผู้สัญจรเดินเท้า ๒. เพื่อปรับปรุงทางเท้าคุณภาพให้มีความเหมาะสมกับประชาชนทุกคน	- ทำการปรับปรุงทางเท้า กว้างเฉลี่ย ๑.๕๕-๓.๕ ม. ความยาวไม่น้อยกว่า ๓๕ ม. หรือคิดเป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๘ ตร.ม. (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	๕๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๑. ประชาชนได้รับทางเท้าที่มีประสิทธิภาพในการสัญจรเพิ่มขึ้น ๒. แก้ไขปัญหาทางเท้าที่ใช้สัญจรไม่มาของประชาชนภายในชุมชน	กองช่าง

เหตุผลความจำเป็น : เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางสัญจร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๑๗	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมทางเท้า บริเวณหน้าธนาคารกสิกรไทย เริ่มต้น N ๑๕๐ ๔๘' ๔๘.๖" E ๑๐๖° ๑๖' ๔๒" สิ้นสุด N ๑๕๐ ๔๘' ๕๐.๑" E ๑๐๖° ๑๕' ๕๘.๘"	๑. เพื่อแก้ไขปัญหาลำดับเท้าเดิมที่ชำรุดเป็นอันตรายต่อผู้สัญจรเดินเท้า ๒. เพื่อปรับปรุงทางเท้าที่ชำรุดให้มีความเหมาะสมกับประชาชนทุกคน	- ทำการปรับปรุงทางเท้า กว้างเฉลี่ย ๓.๖๐ - ๓.๕๐ ม. ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ม. หรือคิดเป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	๑๐๐,๐๐๐				๑. ปริมาณของพื้นที่ทางเท้าที่ได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม (ตร.ม.) ๒. การดำเนินการแล้วเสร็จตามแบบแปลนของเทศบาล	๑. ประชาชนได้รับทางเท้าที่มีประสิทธิภาพในการสัญจรเพิ่มขึ้น ๒. แก้ไขปัญหาทางเท้าที่ใช้สัญจรไม่สะดวกของประชาชนภายในชุมชน	กองช่าง

เหตุผลความจำเป็น : เพื่อแก้ไขปัญหาลำดับเท้าเดิมที่ชำรุดเป็นอันตรายต่อประชาชนในการใช้เส้นทางสัญจร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๑๘	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมทางเท้า บริเวณหน้าธนาคารกรุงไทย เริ่มต้น N ๑๕๐ ๔๘' ๔๘.๘" E ๑๐๖° ๑๖' ๒๖" สิ้นสุด N ๑๕๐ ๔๘' ๕๐.๑" E ๑๐๖° ๑๕' ๕๘.๘"	๑. เพื่อแก้ไขปัญหาลำดับเท้าเดิมที่ชำรุดเป็นอันตรายต่อผู้สัญจรเดินเท้า ๒. เพื่อปรับปรุงทางเท้าที่ชำรุดให้มีความเหมาะสมกับประชาชนทุกคน	- ทำการปรับปรุงทางเท้า กว้างเฉลี่ย ๔.๐ - ๖.๐ ม. ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๖.๕๐ ม. หรือคิดเป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	๑๕๐,๐๐๐				- ปริมาณของพื้นที่ทางเท้าที่ได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม (ตร.ม.) - การดำเนินการแล้วเสร็จตามแบบแปลนของเทศบาล	๑. ประชาชนได้รับทางเท้าที่มีประสิทธิภาพในการสัญจรเพิ่มขึ้น ๒. แก้ไขปัญหาทางเท้าที่ใช้สัญจรไม่สะดวกของประชาชนภายในชุมชน	กองช่าง

เหตุผลความจำเป็น : เพื่อแก้ไขปัญหาลำดับเท้าเดิมที่ชำรุดเป็นอันตรายต่อประชาชนในการใช้เส้นทางสัญจร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๑๙	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมโดยการปูแอสฟัลต์คอนกรีต คอนกรีต และปรับปรุง ซ่อมแซมทางเท้า ขยายเสริมความกว้าง (ข้างโรงเรียนพรประชาอนุสรณ์) เริ่มต้น N ๑๕๐ ๔๘' ๔๘.๘" E ๑๐๖° ๑๖' ๒๗" สิ้นสุด N ๑๕๐ ๔๘' ๕๕.๖" E ๑๐๖° ๑๕' ๕๘.๘"	๑. เพื่อแก้ไขปัญหาลำดับเท้า การจราจรให้กับประชาชน ๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เส้นทางสัญจรสำหรับประชาชน	วันที่ ๑๑. - ปรับปรุงผิวจราจรเดิมโดยการปูแอสฟัลต์คอนกรีต หน้า ๐.๐๕ ม. กว้างเฉลี่ย ๑๒-๑๓ ม. ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๘ ม. คิดเป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒,๖๐๐ ตร.ม. วันที่ ๑๒. - ทำการปรับปรุงทางเท้า กว้างเฉลี่ย ๒.๐ ม. ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๘ ม. หรือคิดเป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๑๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	๕๐๐,๐๐๐				- ปริมาณพื้นที่ของผิวจราจรที่ได้ดำเนินการปรับปรุง (หน่วยแอมตร) - การดำเนินการแล้วเสร็จตามแบบแปลนของเทศบาล	๑. ประชาชนได้รับทางเท้าที่มีประสิทธิภาพในการสัญจรเพิ่มขึ้น ๒. แก้ไขปัญหาทางเท้าที่ใช้สัญจรไม่สะดวกของประชาชนภายในชุมชน	กองช่าง

เหตุผลความจำเป็น : เพื่อแก้ไขปัญหาลำดับเท้าเดิมที่ชำรุดเป็นอันตรายต่อประชาชนในการใช้เส้นทางสัญจร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๒๐	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมโดยการปูแอสฟัลท์ที่ถนนสาย ๖, ๘, ๑๐ (ขอยุ่งเรื่องเดิม) ชุมชนเมืองใหม่ เริ่มต้น N ๑๕๐ ๔๘ ๑๔๔ E ๑๐๒ ๓๖ ๑๔๔ สิ้นสุด N ๑๕๐ ๔๘ ๑๓๘ E ๑๐๒ ๓๖ ๑๓๘	๑. เพื่อแก้ไขปัญหาด้านทางจราจรให้ดีขึ้น ๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เส้นทางสัญจรสำหรับประชาชน	- ปรับปรุงผิวจราจรเดิมโดยการปูแอสฟัลท์คอนกรีต ทด ๐.๐๔ ม. กว้างเฉลี่ย ๕.๕-๖.๐ ม. ความยาวไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ม. หรือคิดเป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒,๓๕๗ ตร.ม. (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	๘๖๐,๐๐๐	-	-	-	- ปริมาณพื้นที่ของผิวจราจรที่ได้ดำเนินการปรับปรุง (หน่วยเมตร) - การดำเนินการแล้วเสร็จตามแบบแปลนของเทศบาล	๑. ประชาชนได้รับความสะดวกที่มีประสิทธิภาพในการสัญจรเพิ่มขึ้น ๒. แก้ไขปัญหาทางเท้าที่ใช้สัญจรไม่สะดวกของประชาชนภายในชุมชน	กองช่าง

เหตุผลความจำเป็น : เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการสัญจรของประชาชนในการใช้เส้นทางสัญจร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๒๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้า บริเวณหน้าหน้าอาคารตลาดสด (อาคาร ๕) เริ่มต้น N ๑๕๐ ๔๘ ๑๔๔ E ๑๐๒ ๓๖ ๑๔๔ สิ้นสุด N ๑๕๐ ๔๘ ๑๐๑ E ๑๐๒ ๓๕ ๑๔๔	๑. เพื่อแก้ไขปัญหาด้านที่ชำรุดเป็นอันตรายต่อผู้สัญจร ๒. เพื่อปรับปรุงทางเท้าที่ชำรุดให้มีความเหมาะสมกับประชาชนทุกคน	- ทำการปรับปรุงทางเท้า กว้างเฉลี่ย ๒.๐ ม. ความยาวประมาณ ๖๕ ม. หรือคิดเป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๓๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	๒๔๐,๐๐๐	-	-	- ปริมาณของพื้นที่ทางเท้าที่ได้ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม (หน่วยเมตร) - การดำเนินการแล้วเสร็จตามแบบแปลนของเทศบาล	๑. ประชาชนได้รับความสะดวกที่มีประสิทธิภาพในการสัญจรเพิ่มขึ้น ๒. แก้ไขปัญหาทางเท้าที่ใช้สัญจรไม่สะดวกของประชาชนภายในชุมชน	กองช่าง	

เหตุผลความจำเป็น : เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการสัญจรของประชาชนในการใช้เส้นทางสัญจร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๒๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้า บริเวณหน้าหน้าอาคารตลาดสด (อาคาร ๕) เริ่มต้น N ๑๕๐ ๔๘ ๑๔๔ E ๑๐๒ ๓๕ ๑๔๔ สิ้นสุด N ๑๕๐ ๔๘ ๑๐๑ E ๑๐๒ ๓๕ ๑๔๔	๑. เพื่อแก้ไขปัญหาด้านที่ชำรุดเป็นอันตรายต่อผู้สัญจร ๒. เพื่อปรับปรุงทางเท้าที่ชำรุดให้มีความเหมาะสมกับประชาชนทุกคน	- ทำการปรับปรุงทางเท้า กว้าง ๒ ม. ยาว ๘๐ ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	๒๕๐,๐๐๐	-	-	- ปริมาณของพื้นที่ทางเท้าที่ได้ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม (หน่วยเมตร) - การดำเนินการแล้วเสร็จตามแบบแปลนของเทศบาล	๑. ประชาชนได้รับความสะดวกที่มีประสิทธิภาพในการสัญจรเพิ่มขึ้น ๒. แก้ไขปัญหาทางเท้าที่ใช้สัญจรไม่สะดวกของประชาชนภายในชุมชน	กองช่าง	

เหตุผลความจำเป็น : เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการสัญจรของประชาชนในการใช้เส้นทางสัญจร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๓	โครงการปรับปรุงอาคารเดิมโดยการปูเสื่อที่คอนกรีตและวางระบบระบายน้ำ ขยายลิฟต์ ๑.๓ และเชื่อม (ตรงข้ามร้านฟาร์ม) ฟูชนทลประชาภูถเร็นตัน N ๑๕๑ ๔๘ ๔๗ E ๑๐๖ ๑๕ ๕๕๙ สิ้นสุด N ๑๕๑ ๔๘ ๔๖.๗ E ๑๐๖ ๑๕ ๕๘๗	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาลิ้นทาง การจราจรให้กับประชาชน ๒.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เส้นทางสัญจรสำหรับประชาชน และระบบระบายน้ำ	- ปรับปรุงผิวจราจรเดิมโดยการปูเสื่อที่คอนกรีต ขนาด ๑.๐๕ เมตรกว้างเฉลี่ย ๔๐-๗๐ ม. ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๕๕ ม. หรือคิดเป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑.๐๑๗ ๓ร.ม. - วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๑.๐๕๐ ม. (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	๓๑๐,๐๐๐					- ปริมาณของพื้นที่ผิวจราจรที่ได้ดำเนินการปรับปรุง (หน่วยเมตร) - การดำเนินการทางเท้าที่ใช้ตามแบบแปลนของเทศบาล	๑.ประชาชนได้รับความสะดวกที่ปรับปรุงประสิทธิภาพในการสัญจรเพิ่มขึ้น ๒.แก้ไขปัญหาทางเท้าที่ใช้สัญจรไปมาของประชาชนภายในชุมชน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๔	โครงการก่อสร้างท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปเพื่อเชื่อมระบบระบายน้ำพร้อมปรับปรุงทางเท้าถนนรพราช ช่างจากแยกถนนเมืองหลังถนนเจริญสุขชุมชนเมืองใหม่ เร็นตัน N ๑๕๑ ๔๘ ๒๕ E ๑๐๖ ๑๖ ๑๑๓ สิ้นสุด N ๑๕๑ ๔๘ ๑๔.๖ E ๑๐๖ ๑๖ ๑๑๒	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาระบายน้ำ และปัญหาน้ำท่วมข้างบริเวณเส้นทางสัญจรไปมาของประชาชน ๒.เพื่อแก้ไขปัญหทางเท้าชำรุดเสียหายจากอายุการใช้งาน และปัญหาน้ำท่วมข้างบริเวณเส้นทาง	- ก่อสร้างท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปสี่เหลี่ยมลดระบายน้ำขนาด ๑.๕๐ x ๑.๕๐ ม. ความยาว ๔๖๕ เมตร - ปรับปรุงทางเท้า กว้างเฉลี่ย ๒.๐ ม. ยาวรวม ๙๖๒ ม. หรือคิดเป็นพื้นที่รวมแล้วไม่น้อยกว่า ๑,๙๘๕ ๓ร.ม. (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	๖,๑๐๐,๐๐๐					- ปริมาณและระยะทางของการก่อสร้างท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป สี่เหลี่ยมลดระบายน้ำ (หน่วยเมตร) - การดำเนินการแล้วเสร็จตามแบบแปลนของเทศบาล	๑.ประชาชนได้รับความสะดวกที่มีประสิทธิภาพในการสัญจรเพิ่มขึ้น ๒.แก้ไขปัญหาทางเท้าที่ใช้สัญจรไปมาของประชาชนภายในชุมชน	กองช่าง

เหตุผลความจำเป็น : เพื่อแก้ไขปัญหาคือเรื่องของการจราจรในการใช้เส้นทางสัญจร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๒๕	โครงการปรับปรุงอาคารเสริมอาคารโอบล้อม โครงการโอบล้อม คอนกรีตเสริมเสาเสา ๕ (ขอยาวขนาดเดิม) ชุมชนประชาพัฒนา เริ่มต้น N ๑๕° ๔๘' ๕๕.๗" E ๑๐๒° ๓๖' ๓๓" สิ้นสุด N ๑๕° ๔๘' ๕๕.๕" E ๑๐๒° ๓๖' ๒๓"	๑. เพื่อแก้ไขปัญหาด้าน การจราจรให้กับประชาชน ๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ เส้นทางสัญจรสำหรับประชาชน	- ปรับปรุงผิวจราจรเดิมโดยการใช้ คอนกรีต ขนาด ๐.๑๕ ม. กว้างเฉลี่ย ๒.๕ ม. ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ม. หรือคิดเป็น พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	๕๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑. ประชาชนได้รับทางเท้า ที่มีประสิทธิภาพใน การสัญจรเพิ่มขึ้น ๒. แก้ไขปัญหาทางเท้าที่ใช้ สัญจรไม่มาของประชาชน ภายในชุมชน	กองช่าง

เหตุผลความจำเป็น : เพื่อแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยของประชาชนในการใช้เส้นทางสัญจร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๒๖	โครงการก่อสร้างท่อคอนกรีต เสริมเหล็กสำหรับเชื่อม ท่อเชื่อมระบบระบายน้ำ ถนนเมืองเก่า คูคลองคูคลองขนาดเก่า เริ่มต้น N ๑๕° ๔๘' ๓๐.๓" E ๑๐๒° ๓๕' ๓๗.๖" สิ้นสุด N ๑๕° ๔๘' ๓๐.๓" E ๑๐๒° ๓๕' ๓๗.๖"	๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ระบายน้ำของถนนเมืองเก่าและ ถนนคูคลอง ๒. เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการระบายน้ำ	๑. ก่อสร้างท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับเชื่อมท่อระบายน้ำ ขนาด ๑.๕๐ x ๑.๕๐ ม. ความยาว ประมาณ ๒๕ ม. จำนวน ๓ ๒. ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาด ๑.๕๐ x ๑.๕๐ ม. ความยาว ประมาณ ๒๕ ม. จำนวน ๓ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑. ประชาชนได้รับทางเท้า ที่มีประสิทธิภาพใน การสัญจรเพิ่มขึ้น ๒. แก้ไขปัญหาทางเท้าที่ใช้ สัญจรไม่มาของประชาชน ภายในชุมชน	กองช่าง

เหตุผลความจำเป็น : เพื่อแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยของประชาชนในการใช้เส้นทางสัญจร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๒๗	โครงการปรับปรุงผิวจราจร เดิมโดยการใช้ คอนกรีตเสริมเสา ๗ (ข้างที่ทำการชุมชนเมืองเก่า) ชุมชนเมืองเก่า เริ่มต้น N ๑๕° ๔๘' ๑๕.๘" E ๑๐๒° ๓๕' ๕๕.๕" สิ้นสุด N ๑๕° ๔๘' ๑๖" E ๑๐๒° ๓๕' ๕๗.๕"	๑. เพื่อแก้ไขปัญหาด้าน การจราจรให้กับประชาชน ๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ เส้นทางสัญจรสำหรับประชาชน	- ปรับปรุงผิวจราจรเดิมโดยการใช้ แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง ๒.๐-๒.๕ ม. ความยาว ๑๕๐ ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๕๕ ตร.ม. (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	๓๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑. ประชาชนได้รับทางเท้า ที่มีประสิทธิภาพใน การสัญจรเพิ่มขึ้น ๒. แก้ไขปัญหาทางเท้าที่ใช้ สัญจรไม่มาของประชาชน ภายในชุมชน	กองช่าง

เหตุผลความจำเป็น : เพื่อแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยของประชาชนในการใช้เส้นทางสัญจร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๒๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมโดยการปูแอสฟัลท์คอนกรีตสายลาดที่ ๓ (ทางเข้าเรียนอนุบาล ไพศาลฯ) ชุมชนชลประทานกลางเมือง เริ่มต้น N ๑๕° ๔๘' ๕๖.๖" E ๑๐๒° ๓๖' ๓๕" สิ้นสุด N ๑๕° ๔๘' ๕๖.๕" E ๑๐๒° ๓๖' ๕๕"	วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อแก้ไขปัญหาคาดสายตาในการจราจรให้กับประชาชน ๒.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เส้นทางสัญจรสำหรับประชาชน	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) - ปรับปรุงผิวจราจรเดิมโดยการปูแอสฟัลท์คอนกรีต ทน ๐.๐๔ ม. กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐-๖.๐๐ ม. ความยาวไม่น้อยกว่า ๖๘ ม. หรือคิดเป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๗๔ ตร.ม. (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	๓๓๐,๐๐๐ (บาท)	-	-	-	-	๑.ประชาชนได้รับความสะดวกที่ประสิทธิภาพในการสัญจรเพิ่มขึ้น ๒.แก้ไขปัญหาคาดสายตาที่สัญจรไปมาของประชาชนภายในชุมชน	กองช่าง

เหตุผลความจำเป็น : เพื่อแก้ไขปัญหาคาดสายตาของประชาชนในการใช้เส้นทางสัญจร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๒๙	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมโดยการปูแอสฟัลท์คอนกรีตสายลาดที่ ๒ (ข้างที่ว่าการอำเภอ) ชุมชนทุ่งรวงทอง เริ่มต้น N ๑๕° ๔๘' ๕๓.๕" E ๑๐๒° ๓๕' ๕๘" สิ้นสุด N ๑๕° ๔๘' ๕๖.๕" E ๑๐๒° ๓๕' ๕๓.๕"	วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อแก้ไขปัญหาคาดสายตาในการจราจรให้กับประชาชน ๒.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เส้นทางสัญจรสำหรับประชาชน	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) - ปรับปรุงผิวจราจรเดิมโดยการปูแอสฟัลท์คอนกรีต ทน ๐.๐๔ ม. กว้างเฉลี่ย ๘.๐๐ ม. ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ม. หรือคิดเป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	๕๔๐,๐๐๐ (บาท)	-	-	-	-	๑.ประชาชนได้รับความสะดวกที่ประสิทธิภาพในการสัญจรเพิ่มขึ้น ๒.แก้ไขปัญหาคาดสายตาที่สัญจรไปมาของประชาชนภายในชุมชน	กองช่าง

เหตุผลความจำเป็น : เพื่อแก้ไขปัญหาคาดสายตาของประชาชนในการใช้เส้นทางสัญจร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๓๐	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมบนทางในชุมชนเทศบาลเมืองพล โดยการปูแอสฟัลท์คอนกรีตสายลาดที่ ๒ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้จับจ่ายซื้อของในตลาด	วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อแก้ไขปัญหาคาดสายตาในการจราจรให้กับประชาชน ๒.เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้จับจ่ายซื้อของในตลาด	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) - ปรับปรุงผิวจราจรเดิมโดยการปูแอสฟัลท์คอนกรีต ทน ๐.๐๓-๐.๐๔ ม. ความยาวไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ม. หรือคิดเป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔,๐๘๕ ตร.ม. ก่อสร้างทางเดินเท้าและท่อระบายน้ำ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	๓,๐๐๐,๐๐๐ (บาท)	-	-	-	-	๑.ประชาชนได้รับความสะดวกที่ประสิทธิภาพในการสัญจรเพิ่มขึ้น ๒.แก้ไขปัญหาคาดสายตาที่สัญจรไปมาของประชาชนภายในชุมชน	กองช่าง

เหตุผลความจำเป็น : เพื่อแก้ไขปัญหาคาดสายตาของประชาชนในการ ใช้ใช้งานภายในชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๓๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม หรือปรับปรุงทางเท้า (ขอยุติอายุ ๕) โดยการก่อสร้างที่คอนกรีต เริ่มต้น N ๑๕๐ ๔๘ ๑๔๖ E ๑๐๒ ๓๖ ๓๖ ลีนสุด N ๑๕๐ ๔๘ ๑๔๕ E ๑๐๒ ๓๖ ๒๓	วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อแก้ไขปัญหาเส้นทาง การจราจรให้กับประชาชน ๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ เส้นทางสัญจรสำหรับประชาชน	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) - ปรับปรุงผิวจราจรเดิมโดยการปู แอสฟัลต์คอนกรีตกว้างเฉลี่ย ๑๐.๓๐ ม. ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๘๗ ม. หรือคิด เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๖๐ ตร.ม. - ปรับปรุงทางเท้า กว้างเฉลี่ย ๑.๕๐ ม. - ๕.๒๐ ม. ยาวรวม ๔๐๙ ม. หรือคิด เป็นพื้นที่รวมแล้วไม่น้อยกว่า ๑,๒๑๖ ตร.ม. (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑. ประชาชนได้รับถนนที่มี ประสิทธิภาพในการสัญจร เพิ่มขึ้น ๒. แก้ไขปัญหาถนนที่ชำรุดเสียหายของประชาชน ภายใต้งบประมาณ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๓๒	โครงการปรับปรุงและขยาย ผิวจราจรเดิม ถนนหลักศาลเจ้าปืลเล็งหวาย ชุมชนเมืองใหม่ เริ่มต้น N ๑๕๐ ๔๘ ๑๔๕ E ๑๐๒ ๓๖ ๒๓ ลีนสุด N ๑๕๐ ๔๘ ๑๔๕ E ๑๐๒ ๓๖ ๑๒๕	วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อแก้ไขปัญหาเส้นทาง การจราจรให้กับประชาชน ๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ เส้นทางสัญจรสำหรับประชาชน	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) - ปรับปรุงและขยายผิวจราจร ค.ส.ก.เดิม โดยกว้าง ๒.๐-๓.๐๐ ม. แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง ๒.๐-๓.๐๐ ม. ความยาว ๒๕๘ ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒,๖๐๐ ตร.ม. - ขยายผิวจราจรคอนกรีตเดิม โดยการก่อสร้างใหม่ คิดเป็นพื้นที่ ๑,๓๑๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑. ประชาชนได้รับถนนที่มี ประสิทธิภาพในการสัญจร เพิ่มขึ้น ๒. แก้ไขปัญหาถนนที่ชำรุดเสียหายของประชาชน ภายใต้งบประมาณ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๓๓	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ หรือปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหน้าวัดจันทร์นาราม พระธาตุเมืองทล พุชนทอนงวง ๑ เริ่มต้น N ๑๕๐ ๔๘ ๑๐๙ E ๑๐๒ ๓๖ ๔๔๖ ลีนสุด N ๑๕๐ ๔๘ ๑๐๒ E ๑๐๒ ๓๖ ๕๔๖	วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น ๒. เพื่ออนุรักษ์ทัศนียภาพที่สวยงาม เป็นที่น่านั่งเล่นพักผ่อนหย่อนใจ	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) - ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ๑.๑๐๐ ม. ความยาวรวมท่อพัก ๑๕๘ ม. - ถมปรับดิน กว้าง ๑๐.๐๐ - ๑๑.๕๐ ม. สูงเฉลี่ย ๒.๐ - ๓.๐ ม. หรือคิดเป็น พื้นที่รวมแล้วไม่น้อยกว่า ๑,๖๒๘ ตร.ม. (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	กองช่าง

หมายเหตุความจำเป็น : เพื่อส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่ออนุรักษ์ทัศนียภาพที่สวยงามน่านั่งเล่นพักผ่อนหย่อนใจ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๕	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอบสาขารวมประโยชน์ช่วงสุด ถนนสามัคคี (นาคยา แคว้นคน) ชุมชนหนองเม็ก ๑ เริ่มต้น N ๑๕๐' ๔๘' ๓๐.๐๖" E ๑๐๒' ๓๖' ๕๐.๖" สิ้นสุด N ๑๕๐' ๔๘' ๒๙.๘" E ๑๐๒' ๓๖' ๕๒.๖"	๑. เพื่อแก้ไขปัญหาเส้นทาง การจราจรให้กับประชาชน ๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เส้นทางสัญจรสำหรับประชาชน	- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้างประมาณ ๑.๕๐-๒.๐๐ ม. ความยาว ๖๐ ม.หรือ คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๕ ตร.ม. (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	๑. ประชาชนได้รับถนนที่มีประสิทธิภาพในการสัญจรเพิ่มขึ้น ๒. แก้ไขปัญหาถนนที่ชำรุดเสียหายของประชาชนภายในชุมชน	กองช่าง

**หมายเหตุความจำเป็น :** เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางสัญจร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๕	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หรือระบบระบายน้ำ ขอบเมืองพืด ๑๑ (นาคยวัญ ไชยเสน) เริ่มต้น N ๑๕๐' ๔๘' ๒๕.๕" E ๑๐๒' ๓๖' ๓๑.๕" สิ้นสุด N ๑๕๐' ๔๘' ๒๓' ๒' E ๑๐๒' ๓๖' ๓๑.๕"	๑. เพื่อแก้ไขปัญหาเส้นทาง การจราจรให้กับประชาชน ๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เส้นทางสัญจรสำหรับประชาชน และระบบระบายน้ำ	- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้างประมาณ ๒.๒-๒.๕ ม. ความยาว ๕๓ ม.หรือคิดเป็น พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๘ ตร.ม. - วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๑๐.๖๐ ม. ความยาวรวมท่อพัก ๘๐ ม. (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	๑. ประชาชนได้รับถนนที่มีประสิทธิภาพในการสัญจรเพิ่มขึ้น ๒. แก้ไขปัญหาถนนที่ชำรุดเสียหายของประชาชนภายในชุมชน ๓. มีระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไข ปัญหาการระบายน้ำของชุมชน	กองช่าง

**หมายเหตุความจำเป็น :** เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางสัญจร และปัญหาการระบายน้ำ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๖	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมโดยปูแอสฟัลท์คอนกรีตขอบสาขารวมประโยชน์ช่วงสุด (ขอบทิวชัยเจริญ ๑ เดิม) ชุมชนหนองเม็ก ๑ เริ่มต้น N ๑๕๐' ๔๘' ๓๓.๕" E ๑๐๒' ๓๖' ๔๐.๕" สิ้นสุด N ๑๕๐' ๔๘' ๕๔.๖" E ๑๐๒' ๓๖' ๓๙"	๑. เพื่อแก้ไขปัญหาเส้นทาง การจราจรให้กับประชาชน ๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เส้นทางสัญจรสำหรับประชาชน	- ปรับปรุงผิวจราจรเดิมโดยการปูแอสฟัลท์ คอนกรีต หน้า ๐.๑๔ ม. กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐- ๖.๐๐ ม. ความยาวไม่น้อยกว่า ๕๖๕ ม. หรือ คิดเป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓,๑๐๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	๑. ประชาชนได้รับถนนที่มีประสิทธิภาพในการสัญจรเพิ่มขึ้น ๒. แก้ไขปัญหาถนนที่ชำรุดเสียหายของประชาชนภายในชุมชน	กองช่าง

**หมายเหตุความจำเป็น :** เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางสัญจร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)				
๓๗	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หรือระบบระบายน้ำ ขอยเจริญสุข ๑๑ (ข.เจริญสุข ๒ เดิม) ชุมชนเมืองพล เริ่มต้น N ๑๕๐ ๔๘ ๒๕๕ E ๑๐๒ ๓๖ ๓๑๕ สิ้นสุด N ๑๕๐ ๔๘ ๒๗๒ E ๑๐๒ ๓๖ ๓๑๕	๑. เพื่อแก้ไขปัญหาเส้นทางจราจรให้กับประชาชน ๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เส้นทางสัญจรสำหรับประชาชนและระบบระบายน้ำ	- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ ๑๐-๔๕๐ ม. ความยาว ๒๒๐ ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๗ ตร.ม. - วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๑๐๖๐ ม. ความยาวรวมบ่อพัก ๒๒๐ ม. (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	๑,๖๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๑. ประชาชนได้รับถนนที่มีประสิทธิภาพในการสัญจรเพิ่มขึ้น ๒. แก้ไขปัญหาถนนที่ใช้งานอยู่ไม่สะดวกของประชาชนภายในชุมชน ๓. มีระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาคาการระบายน้ำของชุมชน	กองช่าง

เหตุผลความจำเป็น : เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางสัญจร และปัญหาการระบายน้ำ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)				
๓๘	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หรือระบบระบายน้ำ ขอยเจริญสุข ๑๒/๑ (ขอย ตำบลนาท) ชุมชนเมืองพล เริ่มต้น N ๑๕๐ ๔๘ ๓๗๖ E ๑๐๒ ๓๕ ๕๔๕ สิ้นสุด N ๑๕๐ ๔๘ ๓๗๖ E ๑๐๒ ๓๕ ๕๔๕	๑. เพื่อแก้ไขปัญหาเส้นทางจราจรให้กับประชาชน ๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เส้นทางสัญจรสำหรับประชาชนและระบบระบายน้ำ	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ทน ๐.๑๕ ม. กว้างเฉลี่ย ๒๐-๓๐ ม. ความยาวไม่น้อยกว่า ๕๕๐ ม. หรือคิดเป็นพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ตร.ม. - วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๑๐๕๐-๑๐๐ ม. ความยาวรวมบ่อพัก ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๑๕ ม. (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	๔๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๑. ประชาชนได้รับถนนที่มีประสิทธิภาพในการสัญจรเพิ่มขึ้น ๒. แก้ไขปัญหาถนนที่ใช้งานอยู่ไม่สะดวกของประชาชนภายในชุมชน ๓. มีระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาคาการระบายน้ำของชุมชน	กองช่าง

เหตุผลความจำเป็น : เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางสัญจร และปัญหาการระบายน้ำ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)				
๓๙	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม โดยการปูแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนลาดน้ำและขอยเจริญ ๑๖ ข้าง ตลาดเก่า-โรงเรียนหวาย ชุมชนเมืองพล เริ่มต้น N ๑๕๐ ๔๘ ๒๗๑๐ E ๑๐๒ ๓๕ ๕๕๕ สิ้นสุด N ๑๕๐ ๔๘ ๔๔๕ E ๑๐๒ ๓๕ ๕๑๕	๑. เพื่อแก้ไขปัญหาเส้นทางจราจรให้กับประชาชน ๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เส้นทางสัญจรสำหรับประชาชน	- ปรับปรุงผิวจราจรเดิมโดยการปูแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง ๔๐-๑๑๕๐ ม. ความยาว ๗๘๘ ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	๑,๖๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๑. ประชาชนได้รับถนนที่มีประสิทธิภาพในการสัญจรเพิ่มขึ้น ๒. แก้ไขปัญหาถนนที่ใช้งานอยู่ไม่สะดวกของประชาชนภายในชุมชน	กองช่าง

เหตุผลความจำเป็น : เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางสัญจร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๔๐	โครงการปรับปรุงอาคารเดิม โดยการปูเสื่อที่คอนกรีต ถนนลาดชัน ช่าง แยกพาณิชเจริญ-ห้าแยก ชุมชนทุ่งรังทอง เริ่มต้น N ๑๕° ๔๘' ๕๐.๑๐" E ๑๐๒° ๓๕' ๕๕.๕" สิ้นสุด N ๑๕° ๔๘' ๕๐.๑" E ๑๐๒° ๓๖' ๒๓"	๑. เพื่อแก้ไขปัญหาลาดชันทางการจราจรให้กับประชาชน ๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เส้นทางสัญจรสำหรับประชาชน	- ปรับปรุงอาคารเดิมโดยการปูเสื่อที่คอนกรีต หน้า ๐.๐๔ ไร่, กว้างเฉลี่ย ๑๑.๐๐-๑๔.๐๐ ม. ความยาวไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ม. หรือ คิดเป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔.๕๐๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑. ประชาชนได้รับถนนที่มีประสิทธิภาพในการสัญจรเพิ่มขึ้น ๒. แก้ไขปัญหาถนนที่ใช้สัญจรไม่มาของประชาชนภายในชุมชน	กองช่าง

เหตุผลความจำเป็น : เพื่อแก้ไขปัญหาลาดชันและความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางสัญจร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๔๑	โครงการก่อสร้างต่อเติม ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพชุมชน หรือก่อสร้างห้องปฏิบัติการ ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพล	๑. เพื่อขยายศูนย์ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น (คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้มีแนวโน้มติดเตียง ผู้สูงอายุ) ให้ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างต่อเนื่องครบวงจรทั้งทางด้านกาย จิตใจ สังคมสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ๒. เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพ และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง ๓. เพื่อคัดสรรความพิการ และฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้มารับบริการลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว	ดำเนินการก่อสร้างในปี ก่อสร้างอาคารต่อเติม ก.ส.ล. ๑ ชั้น ขนาด ๓๐๐ ม. X ๕๐.๐๐ ม. พร้อมห้องปฏิบัติการจำนวน ๑ ห้อง (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	๔๔๕,๐๐๐	-	-	-	๑. มีศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพเพิ่ม ๒. ห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ ห้อง	๑. ผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง (คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง มีแนวโน้มติดเตียง ผู้สูงอายุ) ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างครบวงจร ทั้งทางด้านกาย จิตใจ สังคม สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ๒. ผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ และติดตามประเมินสมรรถภาพอย่างต่อเนื่อง ๓. ผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ครอบครัว	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

เหตุผลความจำเป็น : เพื่อเป็นศูนย์ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง (คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้มีแนวโน้มติดเตียง ผู้สูงอายุ) ให้รับบริการที่ฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างต่อเนื่องครบวงจร ทั้งทางด้านกาย จิตใจ สังคม สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ค้ำชู้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๖	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเป็นศูนย์เรียนรู้และส่งเสริมสุขภาพศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพล	๑. เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุ ๒. เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง ๓. เพื่อบูรณาการการจัดการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขอย่างครบวงจร	ดำเนินการก่อสร้างเป็นปรับปรุง รพ.ส. ๑ ชั้น ขนาด ๑๕.๕๐ ม. X ๒๕.๐๐ ม. (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	๔๕๕,๐๐๐ (บาท)	-	-	-	-	๑. มีศูนย์เรียนรู้ส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ ๒ ผู้สูงอายุ เข้าร่วมบริการ อย่างน้อยร้อยละ ๘๐	๑. ผู้สูงอายุได้รับการจัดบริการด้านสุขภาพ และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสุขภาพ อย่างต่อเนื่องครบวงจร ทั้งทางด้านกาย จิตใจ สังคม สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขต่อเนื่อง	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เหตุผลความจำเป็น : เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุ ส่งเสริมการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง บูรณาการด้านการแพทย์และสาธารณสุขครบวงจร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ค้ำชู้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมรณราช ชั้น ๒ อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองพล (หลังใหม่)	เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมรณราช ชั้น ๒ ส่วนที่เสื่อมสภาพและชำรุดเสียหายให้ใช้สอยได้ หรือเรียก เหนาะสนับกับการประชุมต่างๆ ของเทศบาลเมืองเมืองพล	<b>เริ่มวิวัฒนาการ</b> ปรับปรุงห้องประชุมรณราช ชั้น ๒ อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองพล (หลังใหม่) โดยมีพื้นที่ดินไม่น้อยกว่า ๙๖ ตร.ม. ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ ๑. ทำการรื้อพื้นที่ผนังเดิมภายในห้องประชุมออกทั้งหมด ๒. ทำการขุดล้างทำความสะอาดที่ผนังเดิม สีเดิมออก และฉีดอุดซ่อมรอยแตกร้าว ๓. ติดตั้งระบบไฟฟ้าใหม่และย้ายจุดติดตั้งอุปกรณ์เดิม ๔. ทำการติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ติดกระจก ๕. งานรื้อฝ้าเพดานและติดตั้งอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ <b>เชิงคุณภาพ</b> - พื้นที่ได้รับการปรับปรุง เป็นไปตามแบบแปลนของเทศบาล <b>เชิงปริมาณ</b> - มีห้องประชุมรณราช ชั้น ๒ ที่ใช้สอยพร้อมใช้งานสวยงาม (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	๒๕๐,๐๐๐ (บาท)	-	-	-	-	ห้องประชุมรณราช ชั้น ๒ ได้รับการปรับปรุงให้มีสภาพที่เอื้ออำนวยต่อการใช้งาน	เทศบาลเมืองเมืองพล มีห้องประชุมรณราช ชั้น ๒ ที่มีสภาพดีและพร้อมใช้งาน	สำนักปลัดเทศบาล

เหตุผลความจำเป็น เนื่องจากมีผนังเดิม พัดลม ระบบไฟฟ้ามีความเสื่อมสภาพชำรุดเสียหาย

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๔๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมสภาฯระเบียงด้านหน้าห้องประชุมสภาฯและห้องปฏิบัติงานห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองมิ่งพล	เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมสภาฯ ระเบียงด้านหน้าห้องประชุมและห้องปฏิบัติงานห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองมิ่งพล ชั้น ๓ ส่วนที่เชื่อมสภาพและจัดระเบียบภายในให้เรียบร้อย และพร้อมใช้ในการจัดประชุมสภาฯ	<b>เริ่มปริมาณ</b> ๑. ทำการรื้อถอนพร้อมเปลี่ยนระบบท่อน้ำทิ้งและระบบท่อระบายน้ำ ห้องน้ำชาย-หญิง ชั้นที่ ๒ และชั้นที่ ๓ ๒. ทำการรื้อและต่อระบบท่อน้ำทิ้ง ระบบท่อน้ำโสโครกและท่อน้ำอ่างล้างหน้า ห้องน้ำหัวหน้าสำนักงานเทศบาล ๓. ทำการรื้อโครงสร้างเดิม ซีกโครก ห้องน้ำหญิง ชั้นที่ ๓ จำนวน ๓ จุด ๔. ทำการรื้อฝ้าเพดานและโครงเคร่าพร้อมติดตั้งฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด โครงเคร่า C-LINE งานเชื่อมรอยต่อพร้อมทาสี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๘ ตร.ม. บริเวณระเบียงทางเดิน ยกเว้นช่องเพดานระบายอากาศที่ไม่ดำเนินการ ๕. ทำการรื้อและติดตั้งครอบฉากสำหรับปิดขอบพื้นผิวห้องประชุมสภา ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร ๖. งานรื้อพร้อมพัฒนาระบายอากาศติดกระเบื้องขนาดใบพัด ๘" ติดตั้งบริเวณหน้าต่าง กระเบื้องบนเลื่อน จำนวน ๕ ชุด ๗. งานรื้อฝ้าบนเดิมพร้อมติดตั้งฝ้าแสงชนิดแนวตั้งโพลีเอสเตอร์เคลือบพีวีซี ขนาด ๑.๑๓ เมตร จำนวน ๕ ชุด ๘. ทำการติดตั้ง Flashing ปิดครอบปลายชายคาด้านหน้าอาคาร ความยาวไม่น้อยกว่า ๕๔ เมตร ๙. ทำการปรับปรุงพื้นผิวกันสาดหลังคา ค.ส.ล.เดิม โดยทำการเพิ่มทรายปรับ slope วัสดุเทียบ หน้า ๐.๑๓ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๕ ตร.ม.	๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	ห้องประชุมสภาฯ ชั้น ๓ ได้รับการปรับปรุงให้มีสภาพดีและพร้อมใช้สำหรับจัดการประชุม	เทศบาลเมืองมิ่งพล มีห้องประชุมสภาฯ ชั้น ๓ ที่มีสภาพดี และพร้อมใช้งาน	สำนักงานปลัดเทศบาล

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
			<p><b>เชิงคุณภาพ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- พื้นที่ได้รับการปรับปรุง เป็นไปตามแบบแปลนของเทศบาล</li> </ul> <p><b>เชิงปริมาณ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีห้องประชุมสภาที่มีสภาพพร้อมใช้งาน</li> </ul> <p>สงวน (ตามแบบแปลนของเทศบาล)</p>							

เหตุผลความจำเป็น เนื่องจากมีปลวกเจาะกินผนังและพื้นห้องประชุม และพื้นที่บางส่วนของห้องประชุม รวมถึงห้องน้ำเสียสภาพชำรุดเสียหาย

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๔๕	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมศาลาอนุสาวรีย์และปรับปรุงผิวพื้นลานอนุสาวรีย์ที่สวนอนุสาวรีย์เทศบาลเมืองงิ้วพล	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อรองรับบริเวณลานอนุสาวรีย์ให้สามารถใช้ในการจัดงานต่าง ๆ ได้ทั้งภาคกลางวันที่มีแสงแดด และในห้างฤดูฝน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ระยะที่ ๑ ทำการก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กแฉ่งพื้นที่บริเวณศาลาอนุสาวรีย์จำนวน ๓ สนาม</li> <li>๑. ขนาด ๓๐ X ๕๐ เมตร</li> <li>๒. ขนาด ๒๐ X ๔๐ เมตร</li> <li>๓. ขนาด ๑๕-๒๐ เมตร X ๔๘ เมตร</li> </ul> <p>พร้อมระบบไฟฟ้า</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ระยะที่ ๒</li> <li>๑. ทำการปรับปรุงพื้นผิว</li> </ul> <p>ลานอนุสาวรีย์ด้วยวัสดุยางสังเคราะห์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>๒. ติดตั้งเก้าอี้ประชาชนระหว่างสนาม</li> <li>๓. อัฒจันทร์เหล็ก</li> </ul> <p>(ตามแบบแปลนของเทศบาล)</p>	๑๑,๒๕๐,๐๐๐				จำนวนหลังคาคลุมลานอนุสาวรีย์ที่ก่อสร้างและพื้นผิวลานอนุสาวรีย์ที่ปรับปรุง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริเวณลานอนุสาวรีย์จำนวน ๓ สนาม สามารถใช้ในการจัดงานต่าง ๆ ได้</li> </ul> <p>อย่างสะดวก</p>	กองการศึกษา
				๕,๐๐๐,๐๐๐						



ครุภัณฑ์เพิ่มเติม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)  
เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)

เทศบาลเมืองมืองพล

บัญชีครุภัณฑ์  
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)  
 เทศบาลเมืองเมืองพล

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ				หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	
๑	แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และขนส่ง	รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบแอกประสงค์ ปริมาตรบรรทุกน้ำไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลิตร ขนาด ๑๐ ล้อ จำนวน ๒ คัน	-	๔,๕๐๐,๐๐๐	๔,๕๐๐,๐๐๐	-	สำนักงาน สำนักปลัด เทศบาล

เหตุผลและความจำเป็น เพื่อให้มีรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงสำหรับใช้งานในการบริการประชาชน

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ				หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	
๒	แผนงาน เคหะและชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และขนส่ง	รถบรรทุก(ดีเซล) แบบกระบะเบเท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ	-	๒,๑๒๖,๐๐๐	-	-	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เพื่อให้มีรถบรรทุก (ดีเซล) แบบกระบะเบเท้าย สำหรับใช้งานในการบริการประชาชน

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๓	แผนงาน เคหะและชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ ก่อสร้าง	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ	-	๓,๕๒๐,๐๐๐	-	-	-	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เพื่อให้มีเครื่องจักรสำหรับใช้งานในการให้บริการประชาชน

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๔	แผนงาน เคหะและชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์กีฬา	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๕ ชุด ส่วนสาธารณะสระจันทร์ รายละเอียดตามร่างขอบเขตของ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กำหนด การติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐานช่าง	-	๔๙๕,๐๐๐	-	-	-	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งมีสภาพชำรุดตามอายุการใช้งาน และไม่คุ้มค่าในการซ่อมบำรุง จึงควรจัดให้มีการซื้อใหม่มาทดแทน

ภาคผนวก

ภาพการประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับเมือง และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองพล  
การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)  
เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป  
ณ ห้องประชุมคุ้มภัย ชั้น ๓ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองเมืองพล

